

Passez un hiver agréable !

Bénéficiez de nos promotions attractives et nos chèques cadeaux



Outillage peinture et encore plus !

**ACTUELLEMENT
chèques cadeaux!**

04.11.2019 – 31.12.2019

Bénéficiez de nos promotions attractives !

Faites attention aux badges avantages et profitez d'un double avantage :
outillage peinture de première classe et chèques cadeaux!*



*Les chauffages radiant vertical et les chèques cadeaux sont inclus dans votre livraison. Le chèque cadeau est valable dans les MediaMarkt participants dans votre pays.

Tous les prix unitaires s'entendent par pièce ou par set en €, hors TVA. Sous réserve de toutes erreurs et fautes d'impression. Il n'est pas possible d'échanger le chèque cadeau contre de l'argent liquide ni de l'utiliser comme réduction sur votre facture.

Masquage et protection



★★
EMIUM



Le rouge UV-plus + chèque-cadeau MediaMarkt 10,- €

Tape spécial, très fin, très souple, pour obtenir des bords super fins. Très solide et renforcé par fibres pour une bonne résistance à la déchirure. Puissance d'adhésion moyenne et résistance très élevée à l'humidité. Pour les supports lisses, rugueux et légèrement humides. Idéal pour les techniques à la spatule, les techniques de laquage et les matériaux diluables à l'eau.

N° d'art	Largeur / longueur	UV	Prix promo
49 32 25	25 mm / 50 m	40	5,96 € ST3
49 32 30	30 mm / 50 m	32	7,09 € ST3
49 32 38	38 mm / 50 m	24	9,15 € ST3

SPEZIAL



Le mauve + chèque-cadeau MediaMarkt 10,- €

Tape spécial, très fin, pour obtenir des bords extra fins. Faible puissance d'adhésion et résistance élevée à l'humidité. Spécial: pour les supports fragiles comme les papiers peints, les laques et les lasures, idéal pour les techniques à la spatule et les différentes techniques de laquage ainsi que pour les matériaux diluables à l'eau. S'utilise aussi à l'extérieur. 3 mois de résistance aux UV.

N° d'art	Largeur / longueur	UV	Prix promo
49 33 25	25 mm / 50 m	40	5,15 € ST3
49 33 30	30 mm / 50 m	32	6,09 € ST3
49 33 38	38 mm / 50 m	24	7,84 € ST3

Feuille CQ La mauve

Avec papier spécial extrafin pour réaliser des bords ultrafins. Faible adhérence et très haute résistance à l'humidité. Pour supports délicats, dont les papiers peints, les vernis et les lasures. Résiste jusqu'à 3 mois aux UV.



N° d'art	Largeur / longueur	UV	Prix promo
48 65 55	55 cm / 33 m	30	4,32 € ST3
48 65 14	140 cm / 33 m	15	6,90 € ST3
48 65 21	210 cm / 20 m	15	6,90 € ST3
48 65 27	270 cm / 16 m	15	6,90 € ST3

Enlever la peinture et nettoyer à haute pression



Set de Power Krake y inclus le nettoyeur haute pression Power 160 PRO et Dispositif de nettoyage de sols 4 Floor pour plateau de nettoyage FLEX



Nettoyeur haute pression Krake Power (65 81 00) :

Modèle en acier inoxydable avec châssis robuste, 2 moteurs performants avec aspiration réglable séparément, protection de surcharge et mise à l'arrêt en cas de sur-remplissage.

Travaux de nettoyage et de décapage à l'eau chauffée jusqu'à 80 °C. Capacité du collecteur 60 litres, capacité du filtre 30 litres. Pompe submersible intégrée.

La livraison comprend : tuyau flexible d'aspiration et pour eaux usées de 10 m, plateau de nettoyage standard FLEX, sac filtrant textile 400 µm.

Données techniques : 2400 Watt, 230V/50Hz, 12 A., longueur flexible max. 30 m.

Nettoyeur haute pression Power 160 PRO (65 61 00) :

Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton et 3 pistons revêtus de céramique pour de multiples applications et un usage continu. Grandes roues pour un transport facile. Commande simple. Possibilités pour le rangement des accessoires.

La livraison comprend : Lance de nettoyage réglable, bidon 2,5 l avec détergent, enrouleur de flexibles intégré et manomètre incorporé.

Données techniques : longueur flexible max. 30 m, pression 160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.

Dispositif de nettoyage de sols 4 Floor pour plateau de nettoyage FLEX (65 81 60)

N° d'art	UV	Prix promo
65 81 05	1	4.990,00 € ST3

Power nettoyeur haute pression 225 FUEL*

+ chauffage radiant vertical

- Travaillez sans problèmes techniques et conformément aux exigences du chantier avec le nettoyeur haute pression surpuissant de jusqu'à 225 bar.

Power nettoyeur haute pression 225 FUEL Nettoyeur haute pression à essence avec moteur robuste, facile à entretenir, pompes avec pistons céramiques pour une longue durée de vie, indépendant de la distribution d'électricité. Convient aux toutes sortes de travaux de nettoyage, surtout en combinaison avec le STORCH Krake.

La livraison comprend : Lance de pulvérisation avec raccourci, flexible haute pression de 10m.

Données techniques : longueur max. du flexible 30m, réglage continu avec une pression allant jusqu'à 225 bar, débit d'eau 910l/h, poids 41kg.

N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
65 61 30	225 bar	1	2.970,00€	ST3

*jusqu'à épuisement du stock



Nettoyeur haute pression 140 HOT

+ chauffage radiant vertical

Optimisé pour votre travail :

- Performance de nettoyage optimisée supérieure de 40% par rapport au nettoyage haute pression à l'eau froide
- Enrouleur de flexible avec 15 m de flexible haute pression à grand rayon d'action
- Longue durée de vie grâce au cylindre en laiton et à la pompe à piston en céramique

Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton et 3 pistons revêtus de céramique pour usage continu. 4 grandes roues pour une maniabilité confortable. Moteur lent à intensité acoustique réduite. Livraison: réservoir de 10 l avec détergent et enrouleur de flexible intégré avec lance de lavage et mode de fonctionnement énergétique économique.

Données techniques : flexible long de 15 m, 140 bar de pression d'eau, puissance de 582 l/h, 3,6 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, poids 119 kg.

N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
65 61 45	140 bar	1	3.221,90€	ST3



Appareils de découpe des plaques d'isolation



ProCut top, appareil de découpe avec découpeuse d'angle intégrée dans un coffre pratique

+ chauffage radiant vertical

Appareil de découpe encore plus précis, flexible et robuste pour le découpe des plaques polystyrol, mousse dur, plaques périmètre. Emploi polyvalent comme appareil sur pied ou adossé grâce au pied démontable.

La livraison comprend : appareil de découpe ProCut top, découpeuse d'angle, 3 x fil de réserve, fusibles de rechange, coffre en plastique.

Données techniques : longueur de coupe 105 cm, profondeur de coupe à 90°: 30 cm et profondeur de coupe à 45°: 21 cm, poids de l'appareil 17,5 kg (sans pied), transfo IP54 protégé contre éclaboussures d'eau.



N° d'art	Profondeur/longueur de coupe	UV	Prix promo	
57 33 00	30 cm / 105 cm	1	2.630,00 €	ST3

Appareil de découpe ProCut mineral PLUS/ PLUS 128 avec scie sabre accu + 1 x Support pour le ProCut mineral PLUS 128 (57 03 91)

Avec guidage et scie sabre accu. Pour le coupage précis des plaques d'isolation de laine minérale et de laine de verre, mousse dure de polystyrène, resol et hybride, etc. d'une épaisseur de 6 à 30 cm et d'une hauteur max. de 128 cm. Scier en onglet 45° et épaisseur de 20 cm grâce au guidage de coupe pivotant. Des coupes inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur. Béquille démontable et poids léger de 14 kg pour un transport facile.

La livraison comprend : rapporteur et carton de transport/classement.

N° d'art	Profondeur/longueur de coupe	UV	Prix promo	
57 03 95	30 cm / 128 cm	1	1.490,00 €	ST3



Appareil de découpe ProCut mineral PLUS/ PLUS avec scie sabre accu + chauffage radiant vertical

Avec guidage et scie sabre accu. Pour le coupage précis des plaques d'isolation de laine minérale et de laine de verre, mousse dure de polystyrène, resol et hybride, etc. d'une épaisseur de 6 à 30 cm et d'une hauteur max. de 110 cm. Scier en onglet 45° et épaisseur de 20 cm grâce au guidage de coupe pivotant. Des coupes inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur. Béquille démontable et poids léger de 14 kg pour un transport facile.

La livraison comprend : rapporteur et carton de transport/classement.

N° d'art	Profondeur/longueur de coupe	UV	Prix promo	
57 01 98	30 cm / 110 cm	1	1.290,00 €	ST3



Pompe d'alimentation PS 12 pour plâtre et enduit + chauffage radiant vertical

Pompe économique et polyvalente pour plâtre et enduit, conçue pour la projection des matériaux jusqu'à 3 mm d'épaisseur, débit de 12 l/min et grand rayon d'action jusqu'à 20 m.

Fournis avec le PS 12 : set de tuyau d'air-mortier 10 m, NW 25, lance de projection Geka et gicleur 13 mm, câble de 14 m avec commande à distance et sac à outil avec outils et kit de nettoyage.

Données techniques : 1,5 kW, 230 V/50Hz, 16 A, poids 65 kg.

N° d'art	Modèle	UV	Prix promo	
64 06 00	PS12	1	4.500,00 €	ST3



Mélangeur continu DMS 15*

Très maniable, faible poids, pour le mélange rationnel et homogène des mortiers secs allant en machine. Construction pliable et transport possible en voiture break. Facile à utiliser par une personne. Un nettoyage à fond et rapide du système grâce au flexible de mélange en matière plastique.

Données techniques : 1,3 kW, 230 V/50Hz, 6 A, capacité de mélange jusqu'au 19l/min., poids: 55 kg., dimension: L 1500 x LA 700 mm x hauteur de remplissage 880 mm., alimentation en eau: flexible à eau 3/4".

N° d'art	Modèle	UV	Prix promo	
64 34 00	DMS 15	1	1.990,00 €	ST3



*jusqu'à épuisement du stock

Pose de papiers peints



Appareil de table Tapetomat E

A utiliser sur la table à tapisser, avec support il peut être employé comme appareil sur pied. La livraison comprend une roulette de coupe et une raclette de récipient pour le nettoyage de l'appareil.

N° d'art	Largeur	UV	Prix promo	
21 61 06	60 cm	1	535,00 €	ST3



Appareil sur pied Tapetomat E

Construction robuste, en acier inoxydable. Le récipient de colle possède une capacité accrue et réduit les quantités de résidus de colle. La quantité de colle est réglable en continu et donc moins d'interruptions de travail. Grâce à la grande ouverture, le réapprovisionnement en colle est d'autant plus facile. Le papier peint peut être inséré simplement. Facile à démonter et à nettoyer. L'appareil sur pied est à utiliser devant la table à tapisser ou avec la table à machine. Avec grandes roulettes, très mobile. Les roulettes avec freins fixables garantissent une stabilité, aussi sur le chantier. Grâce aux fiches de connexion, le support est amovible et donc utilisable comme appareil de table. Le Support est pliable ce qui offre un transport. Dans la livraison une roulette de coupe et une raclette de récipient sont compris pour le nettoyage de l'appareil.

N° d'art	Largeur	UV	Prix promo	
21 61 09	85 cm	1	795,00 €	ST3

Set Tapetomat E 85cm complet

1 x Appareil de table Tapetomat E (21 61 08) A utiliser sur la table à tapisser, avec support il peut être employé comme appareil sur pied. La livraison comprend une roulette de coupe et une raclette de récipient pour le nettoyage de l'appareil.

1 x Support pour Tapetomat E (21 61 18) Construction robuste en aluminium. De telle façon l'appareil de table peut être employé comme appareil sur pied. Avec grandes roulettes et freins fixables, ce qui donne une bonne stabilité et un transport acile sur le chantier. Le support est pliable.

1 x Chariot de coupe pour Tapetomat (21 61 28) Pour une découpe rapide et précise des lés. Découpe précise grâce au guidage précis. Montage rapide sans outils. Livraison incl. roulette de coupe.

1 x Table à machine pour Tapetomat E (55 63 18) Table stable pour le découpage et traitement optimal de toutes longueurs de lés selon la technique Accordéon. Plan de travail en bois avec graduation en cm, rails de découpe incorporés et butée réglable. Avec étagère pour les lés déjà collés. Pliable à plat pour un transport et rangement simple et économique.

1 x Compteur métrique avec étui pour roulette de coupe pour Tapetomat E (21 69 15) Accessoire indispensable pour découper les lés plus vite et avec une grande précision. Fixation simple sur l'encolleuse par un seul clic. La roulette de coupe (pas comprise dans la livraison) s'attache magnétiquement. Remise à zéro aisée avec le levier latéral.

1 x Adaptateur Aqua pour le Tapetomat E 85 cm et 110 cm (21 61 38) À utiliser pour appliquer du papier peint déjà collé, activable par eau. Montage aisé, sans outil, par fiches de raccordement.



N° d'art	UV	Prix promo	
01 32 27	1	1.990,00 €	ST3

Coffre de tapissier

+ chèque-cadeau MediaMarkt 10,- €

Avec 35 outils professionnels:

coffre d'outillage (29 52 00), Perforateur (21 13 05), Grattoir 100 mm (35 07 00), Lames 100 mm (35 06 11), Rabot de surface (21 12 20), détapisseur 1 l (52 55 01), Sabre papier peint (21 60 00), Règle 60 mm (21 58 20), Fil à plomb (43 06 00), Crayon (59 80 00), Seringe à colle (36 86 00), Règle de coupe (26 20 60), Spatule à maroufler (21 93 50), Roulette souple (21 73 18), Rouleau à maroufler (21 78 00), Roulette lisse (21 84 00), Brosse à maroufler (10 19 00), Cutter large (35 61 15), 10 lames cutter (35 63 80), Ciseaux (21 25 28), Testeur de courant (43 87 00), Tenaille (43 68 00), Couteau flexible (32 02 07), Couteaux japonais (323800), Traceur à cordeau (43 02 03), Poudre bleue (43 02 66), Spatule Flexogrip (32 60 10), Niveau en alu (26 34 06), Mètre pliant (26 60 20), Mètre ruban (26 32 50), Gratte-peinture (35 30 03), Brosse à encoller (09 58 02), Systeme à enficher (14 59 25), Rouleau de 25 cm (14 16 25)



N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo	
29 06 10	65 x 41 x 17 cm	1	225,00 €	ST3

Pulvérisateur sous pression Trolley

Réservoir sous pression en plastique avec roulettes. Lance en métal robuste, télescopable en continu. Puissance et largeur de jet réglables. Quantité de remplissage 12 l, pression maximale du réservoir: 3 bar.

N° d'art	Quantité de remplissage	UV	Prix promo	
60 65 25	12l	1	48,50 €	ST3



Préparation des surfaces



Ponceuse monodisque ESM 1500 + 1 x Plateau abrasif à feutre pour ESM 1500 (62 70 21)

Pour égaliser les irrégularités, poncer les surfaces dures et enlever les résidus de colle, avant la pose du revêtement de sol. Le puissant moteur de 1.500 W, à 145 t/min. et le diamètre de ponçage de 375 mm garantissent une grande capacité de travail. Convient aux travaux durs et continus par sa construction robuste. L'entraînement à 3 pignons assure des résultats égaux.

La livraison comprend : appareil de base sans accessoires.

Données techniques : 1.500 W, 230 V/50 Hz, 11 A, 145 t./min., 375 mm, 72 dBA, poids: 42 kg.

N° d'art	UV	Prix promo	
62 70 00	1	1.610,00 €	ST3



Décolleuse de sol PRO + 1 x Lame de la décolleuse de sol PRO (62 60 20)

Appareil robuste et pratique, lame large de 21 cm et d'une épaisseur de 1 mm, poignée conviviale en T et châssis à roulettes livré avec l'appareil pour travailler debout sans difficulté. Comme la poignée en T est amovible, l'appareil s'utilise également comme outil à main pour traiter jusqu'aux endroits les moins accessibles. S'utilise sur les moquettes, le linoléum, le vinyle et les revêtements en PVC.

Données techniques : 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, poids 14,3 kg.

Lame autocoupeuse en U pour revêtements de sol textiles et élastiques (art. n° 62 60 20)

N° d'art	UV	Prix promo	
62 60 00	1	1.100,00 €	ST3

Application de peinture



Rouleau à grande surface DuraSTAR 21, mandrin Ø 58 mm


+ chèque-cadeau MediaMarkt 10,00 €

Cousu et rembourré, coins arrondis, convient particulièrement aux surfaces grossières.

- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond



N° d'art	Largeur	UV	Prix promo	
14 41 18	18 cm	10	8,90 €	ST3
14 41 25	25 cm	10	11,50 €	ST3



Rouleau à grande surface DuraSTAR 21, mandrin Ø 60 mm


+ chèque-cadeau MediaMarkt 10,00 €

Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. Convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond



N° d'art	Largeur	UV	Prix promo	
14 24 18	18 cm	10	10,50 €	ST3
14 24 25	25 cm	10	13,70 €	ST3



Rouleau à grande surface DuraSTAR 12, mandrin Ø 60 mm


+ chèque-cadeau MediaMarkt 10,00 €

Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. Convient particulièrement aux surfaces lisses.

- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond



N° d'art	Largeur	UV	Prix promo	
14 30 18	18 cm	10	6,60 €	ST3
14 30 25	25 cm	10	8,00 €	ST3





Système à enficher „LOCK-IT“

Avec fil galvanisé de 8 mm, géométrie de fils équilibrée.

N° d'art	Pour rouleaux larges de	UV	Prix promo
14 59 18	18 cm	10	1,97 € ST3
14 59 25	25 cm	10	2,14 € ST3



Rallonge télescopique „LOCK-IT“

Exécution de première qualité en alu, cône avec système LOCK-IT, qui assure le raccordement sûr et aisé à la monture, avec poignée 2C conviviale.

N° d'art	Longueur	UV	Prix promo
19 46 22	124 cm / 220 cm	1	19,80 € ST3
19 47 22	127 cm / 220 cm	1	27,00 € ST3



Set Perfect Finish pour le traitement de laques

+ chèque-cadeau MediaMarkt 10,00 €

6x Brosse plate AquaSTAR (04 19 50) : Premium mélange spéciale de soies synthétiques de haute qualité blanc/bleu, avec virole indéformable en plastique de haute qualité, avec manche en bois non peint.

6x Brosse plate Classic STAR (04 18 50) : Premium mélange spéciale de soies synthétiques de haute qualité blanc/noir, avec virole indéformable en plastique de haute qualité et manche en bois non peint.

10x Rouleau à grande surface Filt, mandrin Ø 16 mm (15 12 10)

10x Mousse SoftForm Pro, Ø extérieur de 35 mm: (15 68 12) Forme conique des 2 côtés intérieur.

5x Monture „LOCK-IT ErgoKnick“ (15 74 10) : Avec fil de 6 mm, acier inoxydable, forme spécialement coudée pour une transmission optimale des forces, réduit les contraintes pour les articulations de la main.

1x Bac à peinture + 10 inserts (19 16 30) : Kit comprenant 1 bac à peinture bleu en plastique + 10 inserts transparents en plastique.

5x Ouvre-boîtes pot de peinture (62 94 28) : Sert aussi d'agitateur à peinture.

N° d'art	UV	Prix promo
01 32 14	1	135,00 € ST3

Brosse ronde pointe AquaSTAR soft

Soies synthétiques bleues très fines, avec virole inoxydable et manche non vernis.

N° d'art	Dimension x longueur des soies	UV	Prix promo
02 25 21	21 mm / 58 mm	6	6,17 € ST3
02 25 25	25 mm / 58 mm	6	8,38 € ST3

- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond

★★★
PREMIUM



Brosse plate AquaSTAR soft

Soies synthétiques bleues très fines, avec virole indéformable en plastique de haute qualité, avec manche en bois non vernis.

N° d'art	Dimension x longueur des soies	UV	Prix promo
04 25 30	30 mm/19 mm x 44 mm	6	5,29 € ST3
04 25 40	40 mm/20 mm x 51 mm	6	7,06 € ST3
04 25 50	50 mm/21 mm x 51 mm	6	7,94 € ST3
04 25 60	60 mm/22 mm x 57 mm	6	9,70 € ST3
04 25 75	75 mm/23 mm x 64 mm	6	11,47 € ST3

- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond

★★★
PREMIUM



Brosse plate AquaSTAR soft

Soies synthétiques bleues très fines, avec virole inoxydable et manche en bois non vernis.

N° d'art	Dimension x longueur des soies	UV	Prix promo
05 60 20	20 mm / 40 mm	12	4,41 € ST3
05 60 25	25 mm / 42 mm	12	5,29 € ST3

- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond

★★★
PREMIUM



Brosse radiateur ClassicSTAR mix

Avec mélange à forme stable de soies de Chine claires de haute qualité, cuites 3 fois et stabilisées avec des soies synthétiques. Virole en acier inoxydable.

N° d'art	Dimension x longueur des soies	UV	Prix promo
04 70 40	35 mm / 9 mm x 52 mm	12	3,19 € ST3
04 70 50	50 mm / 9 mm x 56 mm	12	3,89 € ST3
04 70 65	60 mm / 9 mm x 62 mm	12	5,27 € ST3

- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond

★★★
PREMIUM



Brosse radiateur ClassicSTAR mix

Premium mélange de soies de Chine noires de haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques. Virole en acier inoxydable.

N° d'art	Dimension x longueur des soies	UV	Prix promo
04 71 40	35 mm / 9 mm x 52 mm	12	2,90 € ST3
04 71 50	50 mm / 9 mm x 56 mm	12	3,70 € ST3
04 71 65	60 mm / 9 mm x 62 mm	12	5,12 € ST3

- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond

★★★
PREMIUM



Technique Airless



STORCH Airless ST 1700+ + chauffage radiant vertical

Système grande puissance, robuste et performant, destiné aux rénovations de grande envergure, aux constructions neuves, aux objets moyens et grands et à l'application rationnelle de quasiment tous les matériaux compatibles avec les appareils Airless.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 18	0,037"	1	5.990,00 €	ST3

STORCH Airless ST 900 + chauffage radiant vertical

L'appareil universel le plus performant conçu pour les grandes rénovations et constructions neuves et les objets moyens. Utilisable à deux grâce au second raccordement de flexible.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo
69 50 90	0,031"	1	4.790,00 € ST3



STORCH Airless ST 550 + chauffage radiant vertical

La solution pratique et performante pour les rénovations de petite à moyenne envergure. Avec écran numérique indiquant rapidement la pression de travail, la durée d'exploitation et les codes d'erreur.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo
69 50 55	0,023"	1	1.999,00 € ST3



Airless EasySpray 300 avec LeOS basic SprayRoller + chauffage radiant vertical

Polyvalent et facile d'utilisation. Ne nécessite pas d'instruction préalable par un technicien.

Sont également compris dans la livraison :

LeOS SprayRoller basic comprenant montage de 25 cm, tête pivotante, rallonge de 90 cm, raccord de 90° et gicleur 721. Pour la projection à faibles retombées de la peinture et l'utilisation simultanée du rouleau grandes surfaces de 25 cm.

Données techniques : débit max. sous pression: 1,5 l/min. Ouverture max. des gicleurs: 0,019".

Puissance électrique : 0,65 kW, 230 V / 50 Hz, 3 A. Poids : 12 kg.

N° d'art	UV	Prix promo
69 00 34	1	1.350,00 € ST3



Airless EasySpray ES 150 Accu

Appareil Airless à batterie, pour couches de fond, lasures, laques et dispersions à base d'eau avec une ouverture max. de gicleur 0,016".

Dans la livraison : appareil à batterie, 3 recharges pour godet jetables ou réutilisables, 2 gicleurs A-Tipp FF PRO (410, 514) avec porte-gicleur, 2 filtres d'aspiration (60 et 100 mailles), 2 packs avec batterie, chargeur ultra-rapide, sac de rangement.

Données techniques : Pression de travail max. de 134 bar, poids ca. 2,4 kg, batterie 18 V/2,0 Ah Li-ion.

N° d'art	UV	Prix promo
69 43 00	1	639,00 € ST3



HVLP SmartFinish 360

Appareil HVLP à commande facile avec une alimentation renouvelée en matériau pour une 360° maniabilité illimitée du pistolet, fonction automatique Start-Stop. Pour le traitement des peintures acryliques et des peintures à base de résine alkyde. L'appareil demande peu ou pas de préparation des matériaux.

Données techniques : 230 V/50 Hz, 1.400 W, pression d'air max. 0,6 bar, poids 10,9 kg.

N° d'art	UV	Prix promo
68 43 00	1	1.625,00 € ST3



Autres accessoires



Aspirateur VacTec 30M, classe de poussière M + chèque-cadeau MediaMarkt 50,- €

Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique commandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, sans perte de puissance. Puissance d'aspiration réglable en continu, indicateurs optique et acoustique de contrôle du filtre.

Contenu de la livraison : aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x), 4 m de flexible d'aspiration antistatique avec régulation de la puissance d'aspiration, 2 tubes d'aspiration avec suceur de plancher eau et poussière, manchon d'outil Ø 35 mm pour raccorder des machines et raccord baïonnette supplémentaire pour ponceuse de mur.

Données techniques : puissance 1380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max. 2000 W, volume du récipient: 30 l.

N° d'art	UV	Prix promo	
65 25 50	1	649,00 €	ST3



Aspirateur VacTec 30L, classe de poussière L + chèque-cadeau MediaMarkt 50,- €

Les mêmes données de performances que le VacTec 30M, mais le modèle relève de la classe de poussière L.

Sans signal acoustique, sans flexible d'aspiration antistatique et sans raccord baïonnette.

N° d'art	UV	Prix promo	
65 25 00	1	519,00 €	ST3

Aspirateur eau et poussière VarioVac 22 l

Aspirateur eau et poussière, léger et compact, classe de poussière L, avec nettoyage manuel du filtre et prise de courant. Ne dégage que fort peu de poussière.

Livraison : sac filtrant en non-tissé, 2 tubes d'aspiration en métal, suceur de plancher eau et poussière de 300 mm, suceur à fente, 4 m de flexible d'aspiration, buse en caoutchouc pour raccordement à une machine.

Données techniques : puissance 1200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max. 2000 W, Capacité du réservoir: 22 l.



N° d'art	UV	Prix promo	
65 13 22	1	189,00 €	ST3

Poste de lavage avec bassin de décantation (WAMAB) + 1 x Lingettes sur rouleau (51 01 40) et support pour lingettes (41 01 45)

+ chauffage radiant vertical

Pour un nettoyage rationnel d'outils de peinture et de récipients pour peinture acrylique. Contenance totale du WAMAB 300 l. Bassin de lavage superposé inclus.



N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo	
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1	959,00 €	ST3

Poste de lavage avec bassin de décantation pour encolleuse

+ chauffage radiant vertical

Modèle identique comme précédemment, mais avec un bassin de rinçage plus grand. Parfaitement adapté au nettoyage d'outils d'encollage jusqu'à 110 cm de large. Avec système d'évacuation 2 voies pour éviter une gêne due aux odeurs de la colle à papier peint.



N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo	
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1	1.130,00 €	ST3

NOUVEAU!



Station de séparation STORCH ColorFree top + 1 x TurboWash pour WAMAB (61 70 00) + 1 x Agent séparateur pour station de séparation (61 30 36)

Station de séparation pour matériaux à base d'eau, avec poste de lavage intégré et menu / commandes intuitifs. Récipient réactionnel d'une contenance de 100 litres d'eaux de peinture permettant l'évacuation des eaux de peinture par le biais des canalisations pour eaux usées, conformément à la loi et dans le respect de l'environnement. Nettoyage aisé de l'outil avec le set d'arroseurs intégré ou, en option, avec le nettoyeur pour rouleaux TurboWash et le nettoyeur de brosses.

N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo	
61 70 00	B 120 x T 85 x H 145 cm	1	3.990,00 €	ST2

NOUVEAU!

Set ColorFree top avec accessoires + chauffage radiant vertical

1 x Station de séparation STORCH ColorFree top (61 70 00)

Station de séparation pour matériaux à base d'eau, avec poste de lavage intégré et menu / commandes intuitifs. Récipient réactionnel d'une contenance de 100 litres d'eaux de peinture permettant l'évacuation des eaux de peinture par le biais des canalisations pour eaux usées, conformément à la loi et dans le respect de l'environnement. Nettoyage aisé de l'outil avec le set d'arroseurs intégré ou, en option, avec le nettoyeur pour rouleaux TurboWash et le nettoyeur de brosses.

1 x Nettoyeur des brosses pour la station de séparation ColorFree top (61 70 10)

Dispositif de nettoyage, avec peigne et brosse, facile à monter sur la station de séparation ColorFree top et à utiliser avec le set d'arroseurs.

1 x Poste de lavage pour le ColorFree top (61 70 20)

Bassin de pré-lavage des rouleaux.

1 x Pompe de surpression pour TurboWash (61 70 70)

Pompe haute pression pour augmenter la pression dans le TurboWash. Possibilité d'intégrer directement la pompe et son dispositif de commande dans la station de séparation ColorFree top.

1 x TurboWash (61 71 00)

Nettoyeur pour rouleaux à peindre, très efficace, à raccorder au nettoyeur haute pression. Lavage et essorage. Appareil professionnel robuste en métal inoxydable et matière plastique pour un montage fixe dans le WAMAB. Vous pourrez commander simultanément un adaptateur de flexible HP ou un adaptateur de raccordement au réseau public d'adduction d'eau."

1 x Agent séparateur spécial pour stations de séparation (61 30 37)

Livré en seaux de 10 kg à couvercle étanche.

N° d'art	UV	Prix promo	
61 70 50	1	4.999,00 €	ST2

Set STORCH Station de séparation ColorFree avec bassin de lavage pour encolleuse et accessoires + chauffage radiant vertical

Station de séparation ColorFree avec poste de lavage pour encolleuse, y inclus des chambres de sédimentation, Turbo- Wash, set de pompes, set d'arroseurs et 2 kg d'agent séparateur spécial.



N° d'art	UV	Prix promo
61 30 55	1	4.490,00 € ST3

Set STORCH Station de séparation avec bassin de lavage pour encolleuse et accessoires + chauffage radiant vertical

1 x Station de séparation ColorFree Basic (61 30 30)

Fonctionnement semi-automatique, panier de filtre et filtre inclus, récipient réactionnel de 180 litres, encombrement réduit, mais station à commande entièrement manuelle au moyen d'un commutateur de pompe et d'une minuterie.

1 x TurboWash pour WAMAB (61 20 50)

Nettoyeur pour rouleaux à peindre, très efficace, à raccorder au d'adduction d'eau. Appareil professionnel robuste en métal inoxydable et matière plastique pour un montage fixe dans le WAMAB.

1 x Poste de lavage avec bassin de décantation pour encolleuse (61 20 10)

Parfaitement adapté au nettoyage d'outils d'encollage jusqu'à 110 cm de large.

1 x Set de pompes pour WAMAB (61 20 07)

Sans flotteur, pour pomper les eaux usées dans la station de séparation ColorFree ou canalisation des eaux usées.

1 x Filtres pour WAMAB (3 x 4 pcs) (61 20 04)

Les résidus de peinture accumulés au fil du temps sont retenus dans les cartouches filtrantes et peuvent être évacués facilement et rapidement (3 sets avec 4 filtres par set).

1 x Adaptateur de tuyau flexible haute pression pour TurboWash (19 52 32)

Adaptateur de raccordement au réseau public d'adduction d'eau.

1 x Filtre jetable pour ColorFree (61 30 05)

Pour le filtrage des matériaux solides (1 paquet = 10 pcs)

1 x Agent séparateur pour stations de séparation (61 30 36)

Livré en seau de 2 kg à couvercle étanche

1 x Set d'arroseurs pour WAMAB (61 20 03)

Pour le nettoyage d'outils et d'emballages



N° d'art	UV	Prix promo
01 32 70	1	3.490,00 € ST3

Optimum climat intérieur



Ventilateur extracteur AirClean 4200 PRO + chèque-cadeau MediaMarkt 50,00 €

Evacuation et filtration des retombées de peinture et des poussières lors des travaux de ponçage, de rénovation et de revêtement exécutés avec des appareils de projection de peinture. Egalement adapté au soutien de séchage sur chantier, ainsi qu'à l'évacuation/apport d'air.

La livraison comprend : sac filtrant réutilisable, sangle de serrage.

Données techniques : puissance 0,62 kW, 230 V / 50 Hz, 2,9 A.
Rendement en quantité d'air: 4200 m³/h, poids: 17,5 kg.

N° d'art	UV	Prix promo	
61 45 50	1	639,00 €	ST3



Déshumidificateur High Dry 650 + chauffage radiant vertical

Déshumidificateur puissant et entièrement automatique. Puissance de déshumidification de 52 l/24 h. Pour le séchage professionnel et rationnel dans les bâtiments neufs et les bâtiments avec des dégâts d'eau.

Contenance du collecteur d'eau : 13 l. Raccord de flexible d'évacuation.

Données techniques : puissance 0,95 kW, 230V/50Hz, 2,5 A. poids: 49 kg.

N° d'art	UV	Prix promo	
61 55 00	1	1.310,00 €	ST3

Projecteurs et lampes



LED Tower 100 W

Haute de 150 cm, la LED Tower éclaire à 360°. Elle est équipée d'une prise de contact avec protection et d'un interrupteur marche/arrêt. Convient le mieux aux conditions éprouvantes sur chantier.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, câble long de 5 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 90	100 Watt	9.100	1	199,00 €	ST2

Led Tower 72 W

Avec un hauteur de 180 cm, le Led Tower éclaire l'espace de 360°. Une prise est inclus dans la livraison. Très bien pour les travaux durs.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A, durée de vie jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 3 m

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 60	72 Watt	6.100	1	159,00 €	ST2





LED Tower de 36 W à batterie

Le LED Tower de 36 W à batterie donne un éclairage optimal à 360°, a une hauteur de 165 cm, est muni d'un haut-parleur Bluetooth, est connectable à votre smartphone ou autres sources audio.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de l'éclairage jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 20.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 54	36 Watt	3.600	1	149,00 €	ST2



LED Bell 30 W à batterie

Éclairage à 360°, flexible: s'accroche ou se pose. Hub USB avec fonction de charge à utiliser en déplacement.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu'à 30.000 h, protection IP 65.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 40	30 Watt	3.000	1	115,00 €	ST2



Power LED 80 W Light

Projecteur robuste au rendement lumineux très élevé, conçu pour les chantiers les plus exigeants. Comprend interrupteur marche/arrêt et deux prises à contact de protection. Léger, le projecteur est également muni d'une poignée pratique.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu'à 30.000 h, protection IP 54, longueur du câble: 3 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 80	80 Watt	6.800	1	115,00 €	ST2



Double projecteur LED de 80 W avec trépied

Projecteur robuste à très grande puissance lumineuse, monté sur double trépied télescopique. Hauteur maximum: 3 mètres. Hauteur minimum: 1,35 mètre. Puissance: 2x 80 W. Lumen: 2x 6.800 lm.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 82	2x 80 Watt	2x 6.800	1	299,00 €	ST2

Projecteur LED de 50 W avec batterie LIGHT

NOUVEAU!

A+

Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles. Projecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée pratique.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP54, durée de charge: 5h, Durée d'exploitation après charge: 2,5 - 7,5 h.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 45	50 Watt	4.200	1	130,29 €	ST2



Projecteur halogène standard de 400 W.

Avec poignée de transport et pied.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique C, durabilité de l'ampoule: environ 2.000 h, classe de protection IP 54, câble long de 3 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 12 40	400 Watt	8.545	1	16,90 €	ST2



Projecteur halogène de qualité professionnelle 1.000 W

Étanche à la poussière et aux éclaboussures, avec poignée de transport et sur pied. Convient également aux travaux d'extérieur.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique E, durabilité de l'ampoule: environ 1.000 h, classe de protection IP 54, câble long de 2 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 12 00	1.000 Watt	22.000	1	59,00 €	ST1



Ampoule halogène

Avec longue durée d'éclairage.

N° d'art	Puissance	E-Klasse	UV	Prix promo	
60 12 14	400 Watt	C	1	2,50 €	ST1
60 12 37	1.000 Watt	E	1	2,90 €	ST1



Power LED 15 W à batterie

Projecteur robuste destiné aux chantiers difficiles, muni d'un interrupteur marche/arrêt et d'une fonction de variateur à 3 niveaux. S'utilise comme appareil sur pied ou avec un support magnétique.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu'à 30 000 h, classe de protection IP 54.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 15	15 Watt	1.200	1	39,39 €	ST2

NOUVEAU!



Enrouleur de chantier, 25 m, 1,5 mm²

Dévidoir en PVC 285 mm, 25 m de câble caoutchouc HO7RN-F 3G 1,5 mm², protection contre la surchauffe et 3 prises avec couvercle. Conforme au BGI 608 pour une utilisation sur chantier et à l'extérieur. L'enrouleur peut être verrouillé. Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt en état déroulé.

N° d'art	Longueur du câble	UV	Prix promo	
60 02 50	25 m	1	65,00 €	ST1





Enrouleur de chantier, 25 m, 2,5 mm²

Identique au n° d'art. 60 02 50, mais avec dévidoir en PVC 310 mm, 4 prises, HO7RN-F 3G 2,5 mm².

N° d'art	Longueur du câble	UV	Prix promo	
60 02 55	25 m	1	89,00 €	ST1



Rallonge 10 m, 2,5 mm²

Rallonge en caoutchouc HO7RN-F 3G 2,5 mm². Conforme à BGI 608. Emploi sur le chantier et en plein air.

N° d'art	Longueur du câble	UV	Prix promo	
60 02 60	10 m	1	29,00 €	ST1



Chauffage électrique Scirocco 2000

Appareil de chauffage électrique léger et pratique. Chauffe les locaux de jusqu'à 40 m². Fonctionnement réglable à 2 paliers jusqu'à 2.000 W, rendement en quantité d'air : 90 m³/h.

N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
60 33 00	2.000 Watt	1	49,00 €	ST3



Chauffage électrique Scirocco 3000 S

Comme décrit ci-dessus, mais avec une puissance de 3.000 Watt max. Chauffe les locaux de jusqu'à 90 m².

Données techniques : Rendement calorifique : 1.500 Watt à demi-puissance, 3.000 Watt à pleine puissance, 230 V/50 Hz, 13 A, poids 3,6 kg.

N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
60 34 50	3.000 Watt	1	59,00 €	ST3



Echelle double ergonomique en bois

Exécution particulièrement robuste avec des barreaux plus larges pour une position agréable. Fabriqué conformément à la norme EN 131 sigle GS.

N° d'art	Barreaux	UV	Prix promo	
55 86 04	2 x 4	1	85,00 €	ST3
55 86 05	2 x 5	1	105,00 €	ST3
55 86 06	2 x 6	1	115,00 €	ST3

Multitable 3-en-1

Table polyvalente. Sert de plateforme de travail, d'établi ou de planche à roulettes. Réglable en hauteur 3 paliers, jusqu'à 80 cm. Plan de travail 95 cm x 46,5 cm réversible. Très robuste, supporte des charges de jusqu'à 150 kg.



N° d'art	Plan de travail	UV	Prix promo	
55 90 00	95 x 46,5 cm	1	95,00 €	ST3

Crossline 360, niveau laser autonivelant + 1 x Trépied pour niveau laser Crossline (44 15 13)

Appareil universel pour des applications multiples. Alignement simple et précis de carrelage, travaux d'intérieur, abaissement des plafonds, travaux avec des pochoirs, techniques de décor, etc. Autonivelant magnétique dans peu de temps, signal d'avertissement lors d'un alignement fautif. Lignes laser bien visibles jusqu'à une portée de 15 m à l'intérieur. A employer avec pile ou connexion au réseau.

La livraison comprend : coffre de transport en aluminium, mode d'emploi, connexion au réseau avec câble de 1,2 m, piles et lunettes laser.

Données techniques : Classe de sécurité 2, puissance de sortie du laser : < 1 mW, précision ± 2 mm/10 m.



N° d'art	UV	Prix promo	
44 15 20	1	295,00 €	ST3

Visseuse à batterie DriveFix de 10,8 V

Visseuse performante et compacte, avec accu, pour visser et forer lors des travaux d'intérieur. Travail agréable grâce au système équilibré, à la poignée ergonomique et au corps 2C. Avec lampe LED pour éclairer la zone de travail. Vissage intuitif grâce aux 18 paliers de mouvement rotatif, 2 courses mécaniques à régime de forage élevé.

Dans la livraison : sac de transport, 2 accus li-ion, chargeur rapide (30 min.), 1 embout.

Données techniques : 10,8 V, 1,3 A/h, moment rotatif max.: 16 Nm, régime de 0 à 400 et de 0 à 1300 t/min..



N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
62 00 00	10,8 V	1	198,00 €	ST3



Porte Cover Quick, type U, avec fermeture zippée

Protection idéale contre la poussière, en cloisonnant le chantier. Rapide et facile à installer sur une huisserie de porte ou sur une cloison en feuille plastique, à l'aide du tape. Pour les largeurs de porte égales ou supérieures à 60 cm, réutilisable.

N° d'art	type	UV	Prix promo	
49 91 30	U	1	16,91 €	ST3



Porte en plastique, type L, avec fermeture zipée

Protection idéale contre la poussière en cloisonnant le chantier. Ouverture en forme L, passage simple avec brouette, etc. Rapide et facile à installer sur une huisserie de porte ou sur une cloison en feuille plastique. Pour les largeurs de porte à partir de 60 cm, réutilisable.

N° d'art	type	UV	Prix promo	
49 91 50	L	1	16,98 €	ST3



Sacs poubelles 120 l

25 pièces/ rouleau, LDPE, 0,06 mm d'épaisseur, étanches à l'eau.

N° d'art	d'épaisseur	UV	Prix promo	
59 70 11	0,06 mm	8	6,94 €	ST3
59 72 11	0,08 mm	6	10,43 €	ST3



Feuille recyclée, translucide

Epaisseur : env. 0,04 mm.

N° d'art	Largeur / longueur	UV	Prix promo	
49 95 25	4 m / 5 m	30	2,44 €	ST3



Feuille plastique recyclée, translucide

Epaisseur : env. 0,05 mm, 2 m de large, pliée sur 100 cm, 100 m²

N° d'art	Largeur / longueur	UV	Prix promo	
49 94 52	2 m / 50 m	5	12,16 €	ST3



L'antidérapante grise

Epaisseur : env. 0,1 mm, 2 m de large, pliée sur 100 cm, 100 m².

N° d'art	Largeur / longueur	UV	Prix promo	
49 94 25	2 m / 50 m	5	25,00 €	ST3

Des connaissances STORCH partagées entre professionnels :



Toujours bien conseillés !

Voulez-vous savoir quel produit vous convient le mieux ou quels accessoires vont doper votre efficacité ? Lors d'un **entretien personnel**, nous vous aidons à faire le meilleur choix en fonction des tâches à accomplir. Il suffit de nous contacter, car votre interlocuteur personnel est toujours à votre disposition.



Training avec STORCH, la simplicité même !

Notre formation pratique vous apprendra tout ce que votre équipe et vous-même devez savoir sur l'usage de nos produits.

Thèmes :

- doper l'efficacité
- nettoyage rapide
- entretien facile
- accessoires utiles
- et beaucoup d'autres



RÉSERVEZ DÈS
MAINTENANT :
www.storch.de



Conseil sur place !

Nos experts vous conseillent activement, même sur vos chantiers. Votre conseiller STORCH viendra **familiariser** votre équipe **avant la mise en service** – et il viendra toujours pour répondre à vos questions sur votre produit STORCH.

RÉSERVEZ DÈS
MAINTENANT :
www.storch.de



STORCH en ligne !

Sur notre canal YouTube, vous trouverez à tout moment des vidéos très informatives sur les produits et les accessoires. Les **vidéos de formation en ligne** vous montreront clairement comment faire.

Sur notre site internet www.storch.de vous trouverez beaucoup d'information. Notre webshop est ouvert 24/7.

SERVICE-INFO



STORCH, toujours prêt !

Notre **service technique** est toujours disponible rapidement pour répondre à toutes vos questions sur l'utilisation, la maintenance et l'entretien de votre appareil STORCH.

APPELEZ-NOUS
SANS TARDER :
+32 (0) 474 . 81 43 14

Vous trouverez votre interlocuteur personnel sur www.storch.de sous « Mon interlocuteur ».

