



**STORCH®**

Je prends de l'avance.

# LE MEILLEUR VIENT À LA FIN

Offres cool pour la fin de l'année



Articles techniques et accessoires utiles

**Profitez maintenant !**

02.11. - 31.12.2021



## Assurez-vous de vos avantages !

Faites attention aux boutons de nos offres et profitez-en deux fois :  
d'un matériel de peintre de première qualité et de nos bonifications !

pour une valeur de  
**74,80 €**

pour une valeur de  
**10,35 €**

pour une valeur de  
**358,63 €**



Disponible chez les grossistes participants !  
Jusqu'à épuisement du stock.

Les chèques cadeaux sont inclus dans votre livraison.

Tous les prix unitaires s'entendent par pièce ou par set en €, hors TVA.

Sous réserve de toutes erreurs et fautes d'impression.

# Poncer

## Ponceuse vibrante Delta 100\*

Appareil compact pour les petites et moyennes surfaces jusque dans les endroits les moins accessibles. Idéale pour les portes, les fenêtres, les marches d'escalier, etc. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré. Vitesse de rotation réglable de 8000 à 13000 t/min. Ø plateau de ponçage velcro: 100 x 147 mm Poids: 1,15 kg.

N° d'art	Puissance / Ø course de ponçage	UV	Prix promo
62 13 10	200 Watt / 2 mm	1	149,00 € ST3

\*Jusqu'à épuisement du stock !



## Set ponceuse Spider 2800L, aspirateur VacTec 30M, Fine XX Net

### 1x Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds (62 56 00)

Pour poncer murs et plafonds, placoplâtres enduits (construction d'intérieur). Tête de ponçage flexible sans arbre pour poncer murs et plafonds. Avec un moteur sans balais et un dispositif électronique assurant un régime constant. Écran numérique pour le réglage du régime et compteur du temps d'exploitation.

Ponçage très précis des bords grâce à la découpe des bords réglable.

Données techniques: longueur de 1,43 m, 450 W, 230 V/50 Hz, régime à vide: 1.000-1.600 t/min., disques abrasifs: Ø 225 mm, poids: 2,86 kg.

**Livraison:** ponceuse pour murs et plafonds avec semelle velcro pour disques, fermeture baïonnette pour raccorder un aspirateur, câble d'alimentation de 4 m et sac de transport.

### 1x Aspirateur VacTec 30M, classe de poussière M (65 25 50)

Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique commandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, sans perte de puissance. Puissance d'aspiration réglable en continu, indicateurs optiques et acoustiques de contrôle du filtre.

**Données techniques:** puissance 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max. 2 kW, volume du récipient: 30 l.

**Contenu de la livraison:** aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x), 1x sac filtrant en PE, 4 m de flexible d'aspiration antistatique avec régulation de la puissance d'aspiration, 2 tubes d'aspiration avec suceur de plancher eau et poussière, manchon d'outil Ø 35 mm pour raccorder des machines.

### Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net pour ponceuse cylindrique

25x 47 96 10 - Grain: P100

25x 47 96 12 - Grain: P120

25x 47 96 18 - Grain: P180

25x 47 96 24 - Grain: P240

Idéal pour poncer des plaques en placoplâtre enduit.

N° d'art	UV	Prix promo
62 56 90	1	1.490,00 € ST3





pour une valeur de  
85,55 €



## Spider 2800 L

+ 25x Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net P120 (47 96 12)

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

### 1x ponceuse Spider 2800L pour murs et plafonds (62 56 00)

Pour poncer murs et plafonds, placoplâtres enduits (construction d'intérieur). Tête de ponçage flexible sans arbre pour poncer murs et plafonds. Avec un moteur sans balais et un dispositif électronique assurant un régime constant. Ecran numérique pour le réglage du régime et compteur du temps d'exploitation. Ponçage très précis des bords grâce à la découpe des bords réglables.

**Données techniques :** longueur de 1,43m, 450 W, 230 V/50 Hz, réglables à vide : 1000-1600 t/min, disques abrasifs:Ø225mm, poids:2,86 kg

**Livraison :** ponceuse pour murs et plafonds avec semelle velcro pour disques, fermeture baïonnette pour raccorder un aspirateur, câble d'alimentation de 4m et sac de transport.

N° d'art	UV	Prix promo
62 56 00	1	749,00 € ST3



# Enlever la peinture et nettoyer à haute pression



## Set de Power Krake y inclus le nettoyeur haute pression Power 160 PRO

### Nettoyeur haute pression Krake Power (65 81 00):

Modèle en acier inoxydable avec châssis robuste, 2 moteurs performants avec aspiration réglable séparément, protection de surcharge et mise à l'arrêt en cas de sur-remplissage.

Travaux de nettoyage et de décapage à l'eau chauffée jusqu'à 80 °C. Capacité du collecteur 60 litres, capacité du filtre 30 litres. Pompe submersible intégrée.

**Données techniques:** 2400 Watt, 230V/50Hz, 12 A., longueur flexible max. 30 m.

**La livraison comprend:** tuyau flexible d'aspiration et pour eaux usées de 10 m, plateau de nettoyage standard FLEX, sac filtrant textile 400 µm.

### Nettoyeur haute pression Power 160 PRO (65 61 00):

Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton et 3 pistons revêtus de céramique pour de multiples applications et un usage continu. Grandes roues pour un transport facile. Commande simple.

Possibilités pour le rangement des accessoires.

**Données techniques:** longueur flexible max. 30 m, pression 160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.

**La livraison comprend:** 4 en 1 lance de nettoyage réglable, bidon 2,5 l avec détergent, enrouleur de flexibles intégré et manomètre incorporé.



N° d'art	UV	Prix promo
65 81 05	1	5.630,00 € ST3



## Plateau de nettoyage grande surface\*

+ 1x Dispositif de plateau de nettoyage (65 75 80)

Avec fraise de nettoyage à remplacement rapide / jet rond. Pour un emploi en combinaison avec l'adaptateur Power® HD-Krake, il faut commander également l'art. n° 65 61 50.

N° d'art	Taille	UV	Prix promo	
65 75 60	44 x 40 cm	1	1.310,00 €	ST3

\*Jusqu'à épuisement du stock !



## Nettoyeur Power 160 PRO

Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton et 3 pistons revêtus de céramique pour de multiples applications et un usage continu. Grandes roues pour un transport facile. Commande simple. Possibilités pour le rangement des accessoires.

**Données techniques :** longueur flexible max. 30 m, pression 160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.

**La livraison comprend :** 4 en 1 lance de nettoyage réglable, bidon 2,5 l avec détergent, enrouleur de flexibles intégré et manomètre incorporé.

N° d'art	Pression de travail	UV	Prix promo	
65 61 00	160 bar	1	1.390,00 €	ST3



## Décapeur thermique

+ 1x Spatule à décaper (32 16 07)

A enlever des peintures et des laques sur des fondements fixes. Est approprié à sécher et à enlever des moisissures. Exécution robuste. Poignée à 2 composants, travail confortable. Réglage variable de la température et du flux d'air. Indication LED. Coffre de transport, buse de protection fenêtre, buse pointue et plate incl.

**Données techniques :** 50 - 650° C, puissance de circulation d'air 250-500 l/min., longueur du câble 4 m., puissance 2.000 W, 230 V/50 Hz, poids 905 g.

N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
65 57 20	2.000 W	1	95,00 €	ST3



## Mélangeur continu STORCH DMS 25 PRO

+ 1x débitmètre d'eau pour DMS 25/PRO (64 34 55)

Excellent pour le mélange rationnel de mortiers secs allant en machine. Nettoyage court et à fond des résidus de matériau séchés grâce au tube mélangeur flexible en plastique.

Le réglage en hauteur en une seule étape, la poignée de transport et les dimensions compactes sont fort pratiques et le modèle est compatible avec la pompe à mortier STORCH PS 12.

**Données techniques :** puissance 3,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A. Hauteur de remplissage 1035 mm, hauteur de transport 835 mm, poids 85 kg, capacité de mélange de jusqu'à 25 l/min., alimentation en eau par flexible de 3/4".



N° d'art	UV	Prix promo	
64 34 50	1	2.690,00 €	ST3



# Appareils de découpe mineral



## Appareil de découpe ProCut mineral PLUS\*

Avec guidage et scie sabre accu 18 V.

Pour le coupage précis des plaques d'isolation de laine minérale et de laine de verre, mousse dure de polystyrène, résol et hybride, etc. d'une épaisseur de 6 à 30 cm et d'une hauteur max. de 110 cm. Scier coupe d'onglet 45° et épaisseur de 20 cm grâce au guidage de coupe pivotant.

Des coupes inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur. A employer seulement en combinaison avec support réglable.

N° d'art	Profondeur/longueur de coupe	UV	Prix promo	
57 01 98	30 cm / 110 cm	1	1.190,00 €	ST3

\*Jusqu'à épuisement du stock !



## Scie sabre de 18V

Scie sabre à utiliser avec le ProCut mineral PLUS, munie d'une lame pour matériaux d'isolation. Sont compris dans la livraison: 2 accus Li-Power (18V/2,0 Ah), station de recharge avec LED intégré.

Régime en ralenti : 0 - 3.100/min.

N° d'art	UV	Prix promo	
57 03 50	1	299,00 €	ST3

# Technique Airless





## STORCH Airless ST 2000

1x Pistolet STORCH Airless 009 ST (69 06 09) avec adaptateur raccord (67 40 16)

Système performant garantissant l'application rapide et aisée de l'enduit à pulvériser. Système par projection électronique „intelligent“ avec écran LED indiquant rapidement la durée d'exploitation, la pression de travail, la consommation des matériaux et la gestion des pannes. Avec système de nettoyage intégré QuickFlush, rapide et facile à utiliser, et position d'arrêt pour changer facilement le récipient.

**Données techniques :** débit max. sous pression: 6,0 l/min.  
Avec 1 pistolet: ouverture max. des gicleurs: 0,041" avec les dispersions et 0,047" avec les enduits.  
Avec deux pistolets : ouverture max. des gicleurs: 0,019".  
Puissance électrique: 2,1 kW, 230 V / 50 Hz. Poids: 63 kg.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 20	0,047"	1	7.890,00 €	ST3



## STORCH Airless ST 1700+

+ 1x Flexogrip AluSTAR (32 62 60)  
+ 1x Perche télescopique (32 62 01)

Système grande puissance, robuste et performant, destiné aux rénovations de grande envergure, aux constructions neuves, aux objets moyens et grands et à l'application rationnelle de quasiment tous les matériaux compatibles avec les appareils Airless.

**Données techniques :** débit max. sous pression: 5,5 l/min.  
**Puissance électrique:** 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A. Poids 59 kg.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 18	0,037"	1	6.990,00 €	ST3



## STORCH Airless ST 1700

Domaines d'application, données techniques identiques à celles du ST1700+, mais sans enrouleur de flexible.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 17	0,037"	1	6.390,00 €	ST3

## STORCH Airless ST 800

+ 1x Rallonge minipole 30 cm (69 08 30) et  
+ 1x Tête pivotante pour rallonges minipole (69 08 10)

Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure. Avec système d'aspiration rigide, qui permet de gérer les matériaux à haute viscosité comme un système d'aspiration flexible. Système électronique intelligent avec écran LED indiquant rapidement la pression de travail, la durée d'exploitation et les codes d'erreur.

**Données techniques** : débit max. sous pression : 2,5 l/min. Ouverture max. des gicleurs : 0,025". Puissance électrique : 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Poids : 30 kg.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 80	0,025"	1	3.590,00 €	ST3



## STORCH Airless ST 700

+ 1x Rallonge minipole 30 cm (69 08 30) et  
+ 1x Tête pivotante pour rallonges minipole (69 08 10)

Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure. Appareil compact de hauteur réduite grâce au système d'aspiration flexible. Domaines d'application, données techniques, autres caractéristiques d'équipement et contenu de la livraison identiques à ceux du ST 800.

**Données techniques** : débit max. sous pression : 2,5 l/min. Ouverture max. des gicleurs : 0,025". Avec compteur horaire et affichage numérique. Puissance électrique : 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Poids: 29 kg.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 70	0,025"	1	3.590,00 €	ST3



## STORCH Airless ST 450

+ 1x Godet superposé ST Airless 5,7 L (69 09 40)

Pour les petites rénovations, les vernissages de moyenne à grande envergure. Réglage mécanique de la pression avec un manomètre.

**Données techniques** : débit max. sous pression : 1,8 l/min. Ouverture max. des gicleurs: 0,021".

Puissance électrique : 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A. Poids: 17 kg.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 45	0,021"	1	2.190,00 €	ST3





## Airless LeOS SprayRoller compact dans un systainer

+ 5x Rouleaux grandes surfaces FineSTAR (14 08 25)

Pour un utilisateur. Application Airless LeOS rationnelle et à faibles retombées par un utilisateur, assortie d'une application simultanée avec le rouleau lors des mouvements montants et descendants du SprayRoller. Rouleau de 25cm à monture de 8 mm, utilisable séparément et adapté au matériau à appliquer et à la nature du support.

**Livraison dans un systainer pratique :** pistolet combo gun, porte-gicleur, rallonges de 30cm et de 45cm, tête pivotante comprenant la monture pour rouleau de 25cm, gicleur réversible 827 pour l'extérieur.

pour une valeur de  
67,30 €



N° d'art	UV	Prix promo	
69 45 40	1	694,00 €	ST3



## Airless EasySpray ES 150 Accu

+ 1x Recharge pour godet (5 pcs) (68 43 99) et

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Appareil Airless à batterie, pour couches de fond, lasures, laques et dispersions à base d'eau avec une ouverture max. de gicleur 0,016".

**Dans la livraison :** appareil à batterie, 3 recharges pour godet jetables ou réutilisables, 2 gicleurs A-Tipp FF PRO (410, 514) avec porte-gicleur, 2 filtres d'aspiration (60 et 100 mailles), 2 paquets avec batterie, chargeur ultra-rapide, sac de rangement.

**Données techniques :** Pression de travail max. de 134 bar, poids ca. 2,4 kg, batterie 18 V/2,0 Ah Li-ion.

pour une valeur de  
55,26 €



N° d'art	UV	Prix promo	
69 43 00	1	739,00 €	ST3



## HVLP-SmartFinish 360

+ 1x Recharge pour godet (5 pcs) (68 43 99) et

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Appareil HVLP à commande facile avec une alimentation renouvelée en matériau pour une 360° maniabilité illimitée du pistolet, fonction automatique Start-Stop. Pour le traitement des peintures acryliques et des peintures à base de résine alkyde. L'appareil exige peu ou pas de préparation des matériaux.

**Données techniques :** 230 V/50 Hz, 1.400 W, pression d'air max. 0,6 bar, poids 10,9 kg.

**Dans la livraison :** Pistolet HVLP technologie Non-Bleeder, godet 1 l, gicleurs 1,3 et 1,8 mm, flexible à air 9 m, tuyau de fouet 1,2 m.

pour une valeur de  
55,26 €



N° d'art	UV	Prix promo	
68 43 00	1	1.990,00 €	ST3

## Compresseur à réservoir Keko 200\*

Optimal pour utilisation avec des outils haute pression, pistolet à peinture pour pulvériser des matières décoratives et des crépis avec des pistolets à trémie ou des pompes de mortier. Autres éléments: régulateur de pression, manomètre.

**Données techniques** : volume du réservoir: 3 l, débit d'aspiration: 330 l/min., débit sous pression : 200 l/min., pression de travail max.: 5,5 bar, puissance: 2.050 Watt, 230 V / 50 Hz / 16 A, bruit max.: 80 dB, poids: 35 kg.



N° d'art	UV	Prix promo	
64 45 00	1	799,00 €	ST3

\*Jusqu'à épuisement du stock !

**NOUVEAU!**



Pour une valeur de  
**123,17 €**

## Multisprayer MS 10

+ 1x Flexible de rallonge, 10 m (60 08 01)

Idéal pour appliquer les produits très liquides, sans solvants, alcalins ou légèrement acides. Livraison: flexible d'aspiration de 1,5 m, flexible de retour de 1,5 m, flexible de pression de 10 m, pistolet de projection à lance avec régulation de pression, gicleur universel (80 degrés).

**Données techniques** : débit de 0,5-10 l/mi., pression de travail de 0,5-10 bar, puissance de 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 3,5 A, poids d'environ 14 kg.

N° d'art	Débit sous pression	UV	Prix promo	
60 08 50	10 l/min	1	990,00 €	ST3



# Autres accessoires



## Télémètre laser ProDist smart\*

Télémètre laser Profi - multifonctionnel. Pour des mesures de 0,05 à 70 m à l'intérieur et à l'extérieur. Grande précision des mesures : +/- 1,5 mm. Fonctions de mesure: surfaces, volumes, distances, mesures indirectes par la fonction simple et double pythagoréenne, MIN/MAX et durée. Mesure d'angle, addition/soustraction des valeurs mesurées, fonction enfichage, mesure retardée/fonction timer (5- 60 sec.). Grand écran LCD éclairé avec affichage clair des valeurs de mesure. Mémoire interne pour 20 valeurs de mesure. Filetage du trépied, extrémité dépliable, niveau intégré jusqu'à 65°. Commande optimale vu ses dimensions compactes: 135 x 53 x 30 mm avec poignée Softgrip.

**Données techniques** : poids 209 gr, classe de laser 2, IP54, piles: 2 x AA/1,5 V. La livraison comprend: poche de protection, piles.

N° d'art	UV	Prix promo	
26 68 70	1	109,00 €	ST3

\*Jusqu'à épuisement du stock !



## Set de Crossline 360 et son trépied

Appareil universel pour des applications multiples : pour alignement simple et précis du carrelage, travaux d'intérieur, abaissement des plafonds, travaux avec des pochoirs, techniques de décor etc. Autonivelant magnétique dans peu de temps, signal d'avertissement lors d'un alignement fautif. Lignes laser bien visibles jusqu'à une portée de 15m à l'intérieur, la puissance laser est activée en 2 étapes. A employer avec pile ou connexion au réseau.

**Données techniques** : classe de sécurité 2, puissance de sortie du laser <1mW, précision +/- 2 mm/10m.

**La livraison comprend** : coffre de transport en aluminium, mode d'emploi, connexion au réseau avec câble de 1,2 m, piles, lunettes laser et trépied.

N° d'art	UV	Prix promo	
44 15 25	1	369,00 €	ST3

## Visseuse à batterie DriveFix de 10,8V

Visseuse performante et compacte, avec accu, pour visser et forer lors des travaux d'intérieur. Travail agréable grâce au système équilibré, à la poignée ergonomique et au corps 2c. Avec lampe LED pour éclairer la zone de travail. Vissage intuitif grâce aux 18 paliers de mouvement rotatif, 2 courses mécaniques à régime de forage élevé.

**Données techniques** : 10,8 V, 1,3 A/h, moment rotatif max:16Nm, régime de 0 à 400 et de 0 à 1.300 t/min.

**La livraison comprend** : sac de transport, 2 accus li - ion, chargeur rapide (30 min), 1 embout



N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
62 00 00	10,8 V	1	95,00 €	ST3

\*Jusqu'à épuisement du stock !

## Aspirateur VacTec 30M, classe de poussière M 1x Sac filtrant polaire (5 pcs) (65 25 80)

Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique commandé par capteur pour les travaux dégagant beaucoup de poussière, sans perte de puissance. Puissance d'aspiration réglable en continu, indicateurs optiques et acoustiques de contrôle du filtre.

Contenu de la livraison: aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x), 1x sac filtrant en PE, 4 m de flexible d'aspiration antistatique avec régulation de la puissance d'aspiration, 2 tubes d'aspiration avec suceur de plancher eau et poussière, manchon d'outil Ø 35 mm pour raccorder des machines.

**Données techniques**: puissance 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max. 2 kW, volume du récipient: 30 l.

N° d'art	UV	Prix promo	
65 25 50	1	689,00 €	ST3

pour une valeur de  
21,63 €



## Aspirateur VacTec 30L, classe de poussière L 1x Sac filtrant polaire (5 pcs) (65 25 80)

Aspirateur eau et poussière, classe de poussière L. Utilisation et données technique comme VacTec 30M.

N° d'art	UV	Prix promo	
65 25 00	1	539,00 €	ST3

pour une valeur de  
21,63 €



## Aspirateur eau et poussière VarioVac 22 L 1x Sac filtrant en non-tissé (5 pcs) (65 13 40)

Aspirateur eau et poussière, léger et compact, classe de poussière L, avec nettoyage manuel du filtre. Ne dégage que fort peu de poussière.

**Données techniques** : puissance 1.200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max. 2.000 W, Capacité du réservoir: 22 l.

**Livraison** : sac filtrant en non-tissé, 2 tubes d'aspiration en métal, suceur de plancher eau et poussière de 300 mm, suceur à fente, 4 m de flexible d'aspiration, buse en caoutchouc pour raccordement à une machine.

N° d'art	UV	Prix promo	
65 13 22	1	209,00 €	ST3

pour une valeur de  
22,56 €



# Autres accessoires



## Set ColorFree top avec accessoires

### 1 x Station de séparation STORCH ColorFree top (61 70 00)

Station de séparation pour matériaux à base d'eau, avec poste de lavage intégré et menu / commandes intuitifs. Récipient réactionnel d'une contenance de 100 litres d'eaux de peinture permettant l'évacuation des eaux de peinture par le biais des canalisations pour eaux usées, conformément à la loi et dans le respect de l'environnement. Nettoyage aisé de l'outil avec le set d'arroseurs intégré ou, en option, avec le nettoyeur pour rouleaux TurboWash et le nettoyeur de brosses.

### 1 x Nettoyage des brosses pour la station de séparation ColorFree top (61 70 10)

Dispositif de nettoyage, avec peigne et brosse, facile à monter sur la station de séparation ColorFree top et à utiliser avec le set d'arroseurs.

### 1 x Poste de lavage pour le ColorFree top (61 70 20)

Bassin de prélavage des rouleaux.

### 1 x Pompe de surpression pour TurboWash (61 70 70)

Pompe haute pression pour augmenter la pression dans le TurboWash. Possibilité d'intégrer directement la pompe et son dispositif de commande dans la station de séparation ColorFree top.

### 1 x TurboWash (61 71 00)

Nettoyeur pour rouleaux à peindre, très efficace, à raccorder au nettoyeur haute pression. Lavage et essorage. Appareil professionnel robuste en métal inoxydable et matière plastique pour un montage fixe dans le WAMAB. Vous pourrez commander simultanément un adaptateur de flexible HP ou un adaptateur de raccordement au réseau public d'adduction d'eau.

### 1 x Agent séparateur spécial pour stations de séparation (61 30 37)

Livré en seaux de 10 kg à couvercle étanche.



N° d'art	UV	Prix promo
61 70 50	1	5.060,00 € ST3

## Poste de lavage avec bassin de décantation (WAMAB)

1x Filtres pour WAMAB (3 pcs) (61 20 04)

Pour un nettoyage rationnel d'outils de peinture et de récipients pour peinture acrylique. Contenance totale du WAMAB 300 l. Bassin de lavage superposé inclus.

N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1	1.190,00 € ST3



## Poste de lavage avec bassin de décantation pour encolleuse

+ 1x Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB (61 71 00)

Modèle identique comme le précédent, mais avec un bassin de rinçage plus grand. Parfaitement adapté au nettoyage d'outils d'encollage jusqu'à 110 cm de large. Avec système d'évacuation 2 voies pour éviter une gêne due aux odeurs de la colle à papier peint. Grande station de lavage pour rinçage pratique, même des outils d'encollage.

N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1	1.410,00 € ST3



## Ventilateur extracteur AirClean 4200 PRO

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Evacuation et filtration des retombées de peinture et des poussières lors des travaux de ponçage, de rénovation et de revêtement exécutés avec des appareils de projection de peinture. Egalement adapté au soutien de séchage sur chantier, ainsi qu'à l'évacuation/apport d'air.

**La livraison comprend :** sac filtrant réutilisable, sangle de serrage.

**Données techniques :** puissance 0,62 kW, 230 V / 50 Hz, 2,9 A. Rendement en quantité d'air: 4.200 m<sup>3</sup>/h, poids: 17,5 kg.

N° d'art	UV	Prix promo
61 45 50	1	710,00 € ST3



## Chauffage électrique Scirocco 2000

Appareil de chauffage électrique léger et pratique. Chauffe les locaux de jusqu'à 40 m<sup>2</sup>. Chauffe les locaux de jusqu'à 90 m<sup>2</sup>. Rendement en quantité d'air : 90 m<sup>3</sup>/h,

**Données techniques :** rendement calorifique : 1000 Watt à demi-puissance, 2000 W à pleine puissance, 230 V / 50 Hz, 9 A, poids: 2,4 kg.

N° d'art	Puissance	UV	Prix promo
60 33 00	2.000 Watt	1	49,00 € ST3

## Chauffage électrique Scirocco 3000 S

Voir article 60 33 00, mais avec une puissance de 3.000 Watt max. Chauffe les locaux de jusqu'à 90 m<sup>2</sup>, 230V/50Hz, 13 A, poids 3,6 kg.

N° d'art	Puissance	UV	Prix promo
60 34 50	3.000 Watt	1	59,00 € ST3



# Projecteurs et lampes



## LED Tower 100 W

Hauteur de 150 cm, éclairage optimal à 360°. Muni d'une prise avec protection et d'un interrupteur marche/arrêt. Convient aux travaux durs.

**Données techniques :** classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 5 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 90	100 Watt	9.100	1	199,00 €	ST2



## LED Tower 72 W

Avec une hauteur de 180 cm, le Led Tower éclaire l'espace de 360°. Une prise est comprise dans la livraison. Très bien pour les travaux durs.

**Données techniques :** classe d'efficacité énergétique A, durée de vie jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 3 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 60	72 Watt	6.100	1	159,00 €	ST2

## Power LED 100 W Color Change

Projecteur LED robuste à très haut rendement lumineux et à température de couleur réglable pour l'affichage de différents effets d'éclairage. Deux prises Schuko supplémentaires à utiliser comme extensions. Léger et pratique, poignée de transport.

**Données techniques** : Classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m. Puissance 100 W. Flux lumineux 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K



N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 00	100 Watt	8.800	1	149,00 €	ST2

## Power LED 50 W Light

Projecteur robuste à haut rendement lumineux pour une utilisation sur les chantiers de construction. Comprend un interrupteur marche/arrêt et deux prises de contact de protection. Faible poids et poignée de transport pratique.

**Données techniques** : Classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m.



N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 58	50 Watt	4.000	1	89,00 €	ST2

## Projecteur LED de 50 W avec batterie LIGHT

Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles. Projecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée de transport pratique.

**Données techniques** : classe d'efficacité énergétique A+, durabilité de l'ampoule jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP54, durée de charge: 5h, durée de chargement de la batterie : 5 h - durée de fonctionnement de la batterie : 2.5-7,5 h.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 45	50 Watt	4.200	1	129,00 €	ST2



## Power LED 15W à batterie

Projecteur robuste destiné aux travaux durs, muni d'un interrupteur marche/arrêt et d'une fonction de variateur à 3 niveaux.

S'utilise comme appareil sur pied ou avec un support magnétique.

**Données techniques** : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 15	15 Watt	1.200	1	39,00 €	ST2





## Enrouleur de chantier, 25 m, 1,5 mm<sup>2</sup>

Dévidoir en PVC 285 mm, 25 m de câble caoutchouc HO7RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>, protection contre la surchauffe et 3 prises avec couvercle. Conforme au BGI 608 pour une utilisation sur chantier et à l'extérieur. L'enrouleur peut être verrouillé. Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt en état déroulé.

N° d'art	Longueur du câble	UV	Prix promo	
60 02 50	25 m	1	<b>79,00 €</b>	STI



## Enrouleur de chantier, 25 m, 2,5 mm<sup>2</sup>

Identique au n° d'art. 60 02 50, mais avec dévidoir en PVC 310 mm, 4 prises, HO7RN-F 3G 2,5 mm<sup>2</sup>.

N° d'art	Longueur du câble	UV	Prix promo	
60 02 55	25 m	1	<b>109,00 €</b>	STI




## Rallonge 10 m, 2,5 mm<sup>2</sup>

Rallonge en caoutchouc HO7RN-F 3G 2,5 mm<sup>2</sup>. Conforme à BGI 608. Emploi sur le chantier et en plein air.

N° d'art	Longueur du câble	UV	Prix promo	
60 02 60	10 m	1	<b>29,00 €</b>	STI

**NOUVEAU!**



## ProtectWall Set

12 pcs. Séparation simple et rapide des locaux. Polyvalent en hauteur et en largeur: pour plafonds d'une hauteur max. de 2,90m et avec une largeur max. de 5m, couvrant également les angles. Extensible au moyen de supports d'assemblage (442220). Livraison : porte en feuille plastique, tape de masquage, feuille de masquage de 4x5 m, 4 supports télescopiques, 5 pinces à ressort et sac de transport.

N° d'art	UV	Prix promo	
56 51 00	1	<b>225,00 €</b>	STI



## Multitable 3-en-1

Table polyvalente. Sert de plateforme de travail, d'établi ou de planche à roulettes. Réglable en hauteur 3 paliers, jusqu'à 80 cm. Plan de travail 95 cm x 46,5 cm réversible. Très robuste, supporte des charges de jusqu'à 150 kg.

N° d'art	UV	Prix promo	
55 90 00	1	<b>85,00 €</b>	ST3