

02/2021

ACTIF

 **STORCH**[®]
Je prends de l'avance.

Travaillez sans complications.



Produits exclusifs.

Made by STORCH.

Systèmes intelligents.

Spécifiquement conçus pour les pros.

STORCH-Profishop.


Sécurité d'approvisionnement comprise.

Pour dispersions.

Systèmes intelligents.

Spécifiquement conçus pour les pros.

Le rouleau parfait, toujours et partout. Le bon rouleau, quel que soit le support.



Supports lisses

Supports rugueux

Supports grossiers

DuraSTAR12

Très performant sur supports lisses

Rouleau de 18 cm / 25 cm, mandrin Ø 60 mm, poil haut de 12 mm
N° d'art. 14 30 18 / 25



DuraSTAR21

Encore plus de surface sur support rugueux

Rouleau de 18 cm / 25 cm, mandrin Ø 60 mm, poil haut de 21 mm
N° d'art. 14 24 18 / 25



DuraSTAR21

L'expert des angles pour supports grossiers

Rouleau rembourré 18 cm / 25 cm, mandrin Ø 58 mm, poil haut de 21 mm
N° d'art. 14 41 18 / 25



VarioCover

Super sûr. Rapidité extrême.

Feuille autocollante pour la protection des vitres, 45 à 120 cm x 25 m / 58 à 160 cm x 25 m
+ ciseaux de tapissier Optima 2C (N° d'art. 21 25 28)
N° d'art. 49 81 12 / 16



AquaTOP

Forme stable pour recharger à la perfection

Brosse façadée de 75 mm N° d'art. 04 57 75
Brosse radiateur de 50 mm / 75 mm N° d'art. 04 93 50 / 75
Brosse plate coudée de 20 mm N° d'art. 05 57 20

Monture LOCK-IT 2C

Pratique. Sûre. Rapide.

Monture de 18 cm / 25 cm, Fil de monture de 8 mm, en acier inoxydable
N° d'art. 14 60 18 / 25



Soyez sûrs de disposer de l'appareil parfait.

Pour chaque application le bon système Airless.

Vernis et lasures	Dispersion	Enduit à projeter
	Airless ST2000	
	Airless ST550	
	Airless ST450	
SmartFinish 360		



STORCH Airless ST 2000

Puissance d'enduisage

Straight Gun avec flexible Airless de 1/2", électronique intelligente, débit max. sous pression 6,0l / min.

- + Raccord de 1/4" (N° d'art. 67 40 16) (non ill.)
- + Storch Airless Gun 009ST (N° d'art. 69 06 09) (non ill.)
- N° d'art. 69 50 20

STORCH Airless ST 550

Le compact

Avec le système QuickReload, débit max. sous pression 2,0l / min., ouverture max. des gicleurs 0,023"
+ gicleurs réversibles A-Tip 519 / 521 (N° d'art. 69 95 19 / 21) (non ill.)
N° d'art. 69 50 55



Pour vernis.

**ClassicSTAR**

**Maîtrise optimale,
excellente finition.**

Mélange spécial de soies synthétiques pour vernis et peintures à base de solvant

Brosse ronde tailles 6/8

N° d'art. 02 19 06 / 08

Brosse plate de 30 mm / 50 mm

N° d'art. 04 18 30 / 50

**AquaSTAR**

Brosse parfaite, finition parfaite.

Brosse premium avec mélange spécial de soies synthétiques

Brosse ronde, tailles 6/8 N° d'art. 02 20 06 / 08

Brosse plate de 30 mm / 50 mm N° d'art. 04 19 30 / 50

Systèmes intelligents.

Spécifiquement conçus pour les pros.

L'outil parfait. La brosse et le rouleau qui conviennent à l'application concernée.

**ClassicSTAR**

Pour vernis à base de solvant

**AquaSTAR**

Pour vernis à base d'eau



**UniSTAR proFilt
et UniSTAR softform**
pour vernis à base d'eau et de solvant

Toujours le gicleur parfait.

Trouvez toujours le bon gicleur pour votre application avec le système STORCH de recherche des gicleurs.



«Nous sommes toujours personnellement là pour le client, en ligne et sur site, dans l'entreprise ou sur le chantier, de la commande au dernier jour d'utilisation.»

Thomas Krützfeldt
Responsable régional des ventes sur le terrain

**UniSTAR proFilt**

**La plus grande portée,
la finition la plus fine**

Rouleau à vernir texturé, muni du dispositif innovant LoTex®

Rouleau de 10 cm, mandrin Ø 16 mm, poil haut de 5 mm

N° d'art. 15 17 10

**UniSTAR softform**

Grande absorption, finition la plus fine.

Rouleau en mousse de 12 cm, pour vernis à base d'eau et de solvant, Ø extérieur de 35 mm

N° d'art. 15 68 12

Rouleau en mousse de 18 cm, pour surfaces plus grandes, genre vantaux, Ø extérieur de 45 mm

N° d'art. 15 81 18

**Le jaune UV Medium**

Le polyvalent super pratique

Petit rouleau de tape papier spécial SUNNYpaper 30 mm x 50 m

N° d'art. 49 36 32

**STORCH Airless ST 450**

Le pratique

Avec système QuickReload, débit max. sous pression 1,8 l/min., ouverture max. des gicleurs 0,021"

+ gicleurs réversibles A-Tip 310

(N° d'art. 69 93 10) (non ill.)

+ gicleurs réversibles A-Tip 410

(N° d'art. 69 94 10) (non ill.)

N° d'art. 69 50 45

**STORCH HVLP SmartFinish 360**

**Pulvérisation flexible,
même au-dessus de la tête**

Système de peinture compact pour peintures acryliques et de résine alkyde

+ gicleur SmartFinish 360 de 2,2 mm

(N° d'art. 68 43 22) (non ill.)

+ insert de godet (1 pq. = 5 pcs)


(N° d'art. 68 43 99) (non ill.)

N° d'art. 68 43 00



Produits exclusifs.

Pour lasure.



LasurSTAR

Technologie brevetée

Mélange spécial de soies synthétiques enveloppant un réservoir de peinture sous-jacent en soies naturelles

Brosse plate de 50 mm / 75 mm

N° d'art. 04 22 50 / 75

Brosse grande surface de 100 mm

N° d'art. 08 22 10



Le super mauve

Supports super délicats?
Pas de problème!

Tape papier spécial SUNNYPaper,
25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m

N° d'art. 49 38 25 / 30 / 38



LasurTOP

La robuste

Mélange de soies naturelles et synthétiques


Brosse plate de 30 mm / 50 mm

N° d'art. 04 54 25 / 50

Brosse grande surface de 100 mm

N° d'art. 08 26 10

STORCH-Profishop



Sécurité d'approvisionnement comprise.

- Accessible en ligne 24 / 7
- Obtenir votre outil pro sans contact
- 3500 articles
- Tout est toujours prêt



STORCH
Profishop

Offres STORCH ACTIF
Valables du 10.05.2021 jusqu'au 17.09.2021