

# Au service de vos compétences

D'excellents outils de peintre.  
Service STORCH compris.



Philippe Schulze  
Directeur des ventes

## STORCH – Toujours actifs pour vous

Chez STORCH, nous connaissons bien les besoins et les défis des peintres professionnels, ainsi que leurs objectifs: un résultat parfait et une rentabilité élevée. Avec nos outils, vous les atteindrez tous les deux. Quelle que soit la phase de travail, de la préparation du support à l'application de la peinture, nous proposons des outils manuels spécialement développés pour relever les défis professionnels, ainsi que des appareils professionnels robustes, fiables et performants, le tout assorti de consommables de qualité supérieure – toute cette gamme bénéficie par ailleurs de l'appui de notre Service Plus STORCH, unique en son genre. En effet, chez nous, le service, c'est tout un système.

Philippe Schulze



# Peindre à la perfection. Service compris.

- Rouleaux innovants
- Appareils Airless performants
- Faible intensité d'entretien

Prenez rendez-vous dès maintenant!



Formation pratique

## Brosse pour façades AquaSTAR

Dimension 75 mm. N° d'art. 04 67 75

## KIT: Bien masquer pour peindre à la perfection

SUNNYpaper „le rouge UV-plus“

25–38 mm x 50 m.

(N° d'art. 49 32 25/30/38)

Feuille CQ avec tape papier original rouge SUNNYpaper

55 cm x 33 m et 270 cm x 16 m.

(N° d'art. 48 64 55/27)

Masquage SUNNYmask „UV-plus“

25 mm x 25 m. (N° d'art. 49 55 25)

Trolley avec outils Profi XXL

Sur roulettes, avec poignée.

(N° d'art. 29 10 23)

N° d'art. 01 31 13

KIT



## STORCH Airless ST 1700+

Électronique intelligente. Débit sous pression: 5,5 l/min. Ouverture max. des gicleurs avec 1 pistolet: 0,037".

+ en prime: Airless LeOS SprayRoller dans un Systainer (N° d'art. 69 45 25) N° d'art. 69 50 18



## Rouleau grandes surfaces DuraSTAR 21

Hauteur des poils: 21 mm. Mandrin ø 60 mm. Non rembourré. Largeur: 18/25 cm.

N° d'art. 14 24 18/25



## Rouleau grandes surfaces DuraSTAR 21

Hauteur des poils: 21 mm. Mandrin ø 58 mm. Rembourré, arrondi aux extrémités. Largeur: 18/25 cm.

N° d'art. 14 41 18/25

## Rouleau grandes surfaces DuraSTAR 12

(pas d'ill.) Hauteur des poils: 12 mm. Mandrin ø 60 mm. Non rembourré. Largeur: 18/25 cm.

N° d'art. 14 30 18/25

# Une imprégnation parfaite. Service compris.

- Des brosses professionnelles pour vernis et lasures à base d'eau ou de solvant
- Des appareils Airless pratiques pour l'application rentable des vernis et des lasures

Prenez rendez-vous dès maintenant!



Formation pratique



KIT



## KIT: Bien masquer pour une imprégnation parfaite

EASYPaper „le mauve“

25–38 mm x 50 m. (N° d'art. 49 33 25/30/38)

Feuille CQ avec „le jaune UV Medium“

55 et 140 cm x 33 m. (N° d'art. 48 63 55/14)

Masquage SUNNYmask „UV-plus“

25 mm x 25 m. (N° d'art. 49 55 25)

Trolley avec outils Profi XXL

Sur roulettes, avec poignée. (N° d'art. 29 10 23)

N° d'art. 01 31 14



## Brosse plate ClassicSTAR

Pour vernis et peintures à base de solvant. Dimension 50–60 mm. N° d'art. 04 18 50/60



## Brosse plate AquaSTAR

Pour vernis et peintures à base d'eau. Dimension 50–60 mm. N° d'art. 04 19 50/60



## STORCH Airless ST 450

Optimal pour tous les travaux de vernissage et de petite rénovation. Système QuickReload. Débit sous pression: 1,8 l/min. Ouverture max. des gicleurs 0,021". (N° d'art. 69 50 45)

+ en prime: Godet superposé Airless ST de 5,7 l (N° d'art. 69 09 40) N° d'art. 69 50 45



## STORCH Airless ES 300

Optimal pour tous les travaux de vernissage et de petite rénovation. Système QuickReload. Débit sous pression: 1,5 l/min. Ouverture max. des gicleurs 0,019". N° d'art. 69 00 30

# Une isolation parfaite. Service compris.

- Pour mousse dure en polystyrène et panneaux en fibres minérales, et bien plus
- Découpage plus rapide et précis
- Ponçage sans travaux supplémentaires

Regardez le tutoriel



Vidéo

## Ponceuse murale Spider XS

Pour le ponçage, à ras bord et sans travaux supplémentaires.

**+ en prime:** 10x abrasif en polystyrène Ø 225 mm, P 16, pour tous les modèles „Spider“. (N° d'art. 47 58 16)  
**N° d'art. 62 15 00**



10 pièces comprises



## Aspirateur VacTec 25 M pour poussières de ponçage

Aspirateur eau et poussière. Classe de poussière M.  
**+ en prime:** kit d'accessoires pour VacTec 25 / M  
1 buse de sol, 1 manche en plastique et 2 tubes en plastique. (N° d'art. 65 15 55) **N° d'art. 65 15 50**

## ProCut mineral plus

Découpes précises, par exemple de panneaux en laine minérale et en laine de verre, en mousse dure de périmètre d'une épaisseur de 6 à 30 cm.

**+ en prime:** scie à main „égoïne pour laine minérale“ 480 mm, poignée à 2C. (N° d'art. 43 01 55)  
**N° d'art. 57 01 90**



## ProCut top avec découpeuse d'angle

Le modèle actuel est encore plus robuste, plus précis, plus polyvalent et plus confortable à utiliser. Convient à toutes les variantes de coupe. Construction légère adaptée aux chantiers. Dans un coffre en plastique. **N° d'art. 57 33 00**

NOUVEAU!



# Crépissage parfait. Enduisage parfait. Service compris.

Demandez des conseils personnels!



Contact

- Pompe d'alimentation performante et adaptée aux chantiers
- Outil puissant qui fait gagner du temps
- Enduit de haute qualité, ergonomiquement optimisé
- Tape de masquage particulièrement robuste

## KIT: Enduisage

Couteau à enduire Flexogrip AluStar  
Largeur 5–80 cm. Lame en acier inoxydable de 0,3 mm. (N° d'art. 32 62 05/40/80)  
Plâtresse Doubleflex en acier inoxydable  
280 x 130 mm. (N° d'art. 31 17 28)  
Truelle de plâtrier en acier inoxydable  
160 mm. Épaisseur de la lame 1 mm. (N° d'art. 31 41 66)  
Rallonge télescopique LOCK-IT (non ill.)  
En aluminium. Longueur 50–70 cm. (N° d'art. 19 46 07)  
Adaptateur pour Flexogrip AluStar (non ill.)  
Largeur de jusqu'à 80 cm. Pour rallonge télescopique LOCK-IT. (N° d'art. 32 62 00)  
Trolley avec outils Profi XXL  
Sur roulettes, avec poignée. (N° d'art. 29 10 23)  
**N° d'art. 01 31 15**

KIT



NOUVEAU!

## EASYpaper „le robuste“

Tape finement crépé, épais, très robuste et résistant à la déchirure. 25–38 mm x 50 m.  
**N° d'art. 49 02 25/30/38**



NOUVEAU!



NOUVEAU!

## Pompe de mortier PS12

Pompe performante avec un débit de jusqu'à 12 l. Rayon d'action avec des matériaux pâteux: 20 m. Convient au crépi et aux enduits dont la granulométrie ne dépasse pas 3 mm. Inclus dans la livraison: paquet de flexible à air pour mortier de 10 m NW25, lance de crépissage fin avec gicleur de 13 mm. Câble de télécommande de 14 m, kit d'outils avec boule d'éponge en caoutchouc. (N° d'art. 64 06 00)  
**+ en prime:** flexible sweep-end y compris flexible à air (N° d'art. 64 06 30) et gicleur de 6 mm. (N° d'art. 64 06 06)  
**N° d'art. 64 06 00**

## Film de protection du verre „Sensitive“

Film autocollant en PE de 40 µm. Adhésif protégeant encore mieux les surfaces délicates. 50 cm x 100 m.  
**N° d'art. 49 82 50** (transparent)  
**N° d'art. 49 83 50** (bleu)



# Un nettoyage parfait. Service compris.

Contactez  
le service  
technique!



Hotline

- Pour le nettoyage à haute pression, à fond et sans éclaboussures – même à l'intérieur
- Moyennant autorisation, déversement direct des eaux usées grâce au filtrage des solides
- Mesure de l'humidité pour bien tester le support
- Pour masquer et protéger en toute sécurité



## HPM touch pro

Mesure avec précision l'humidité dans le bois, le béton, le crépi et la maçonnerie – particulièrement après le nettoyage avec le Krake haute pression. Avec écran tactile, enregistrement des données et possibilité d'exportation des données par le port Micro-USB 2.0. N° d'art. 60 83 00



Humidité



Climat



Point de rosée

## Nettoyeur haute pression Krake Power

Pour nettoyer et décaper sans éclaboussures, rapidement et à fond, sans nuire à l'environnement. Avec flexible d'aspiration et d'évacuation des eaux usées et plateau de nettoyage standard FLEX.

+ en prime: dispositif de nettoyage du sol  
Pour plateau de nettoyage standard FLEX (sans plateau).  
(N° d'art. 65 81 60) N° d'art. 65 81 00



## Feutre de protection CoverSTAR DuraPlus 260 g/m<sup>2</sup>

Feutre de protection particulièrement résistant à la déchirure et à la forme stable. Consolidé thermiquement. Pose rapide et sans plis.

+ en prime: ciseaux à batterie Piranha  
3,6 V Li-Ion, deux lames comprises. (N° d'art. 21 28 35)  
N° d'art. 49 60 81 (1 m x 50 m)  
N° d'art. 49 60 83 (1 m x 25 m)



## KIT: Masquage pour travaux de façade

POWERtape le jaune pour béton et mur  
30–44 mm x 50 m. (N° d'art. 49 15 30/44)  
CQ avec du tape pour béton et mur  
Largeur de dépliage: 55 et 140 cm x 16 m de long.  
(N° d'art. 48 92 55/14)  
Trolley avec outils Profi XXL  
Sur roulettes, avec poignée. (N° d'art. 29 10 23)  
N° d'art. 01 31 16



# Au service de vos compétences.

- Individuel
- Personnel
- Tous azimuts

STORCH  
Infos services



Découvrez  
be.storch.de/fr



### Conseils personnels.

Lors d'un entretien personnel dans votre entreprise ou sur votre chantier, nous choisissons ensemble l'outil de peintre optimal en fonction de vos travaux spécifiques.



### Hotline technique.

Notre conseiller commercial technique répondra personnellement à toutes vos questions techniques. Vous obtiendrez également des conseils téléphoniques par le biais de notre hotline technique.



### Formations pratiques.

Nos formations pratiques vous apprennent tout ce qu'il faut savoir pour utiliser de façon optimale votre outil de peintre.



### Tutoriels en ligne.

Notre canal YouTube vous propose des vidéos et des tutoriels utiles pour utiliser nos appareils et accessoires.



OFFRES  
STORCH ACTIF  
valables jusqu'au 18.05.2018