

# Rapidité, sécurité et qualité.

Avec les outils de peintre STORCH.



**Isolation de qualité.**

Découpe rapide et  
précise de l'isolation thermique

**Enduisage de qualité.**

Surfaces optimales rapidement enduites

**Peindre avec qualité.**

Une finition sublime des surfaces peintes

**Bien approvisionné.**

Avec la cage à outil<sup>®</sup> STORCH



### Bien approvisionné.

#### La cage à outil® – le service d'approvisionnement tous azimuts

- Individuellement approvisionné pour vous
- Tout est toujours disponible
- Gestion et réapprovisionnement sans contact par votre conseiller STORCH



Avec notre cage à outil®, nous organisons, pour vous, un stock d'outils bien approvisionné, à l'abri de toute pénurie soudaine. Vous nous dites ce dont vous avez besoin – nous nous occupons du reste.



### Actif pour vous

Votre conseiller commercial est toujours là pour vous: par téléphone, WhatsApp, voire – si vous le désirez – personnellement. Bien entendu dans le respect de toutes les règles de distanciations sociales.

**Le numéro d'appel pour votre cage à outil® individuelle :**  
**+32 9 238 21 81**  
 (numéro payant hors DE)



### ProCut basic

**Léger et flexible**

Appareil de découpe suspendu ProCut basic, pour plaques d'une épaisseur de jusqu'à 25 cm et d'une hauteur de jusqu'à 128 cm.

**+ pied ProCut pour une utilisation isolée**

(N° d'art. 57 00 16)

**N° d'art. 57 00 75**

### Appareils de découpe ProCut minéral PLUS et PLUS 128 avec scie-sabre à batterie

**Précis et rapide**

**+ pied ProCut pour une utilisation isolée** (N° d'art. 57 03 91)

Pour épaisseurs de plaque de jusqu'à 30 cm et une hauteur de jusqu'à 110 cm **N° d'art. 57 01 98**

Pour épaisseurs de plaque de jusqu'à 30 cm et une hauteur de jusqu'à 128 cm **N° d'art. 57 03 95**



### HotKnife

**Attention ! Très chaud et tranchant !**

Découpeuse à main pour polystyrène munie de 2 batteries de 36V, dans un coffre de transport **N° d'art. 43 61 20**



### Mélangeur continu DMS 25 PRO

**Broche mélangeuse flexible qui facilite le nettoyage**

Capacité de mélange de jusqu'à 25 l/min.

**+ débitmètre d'eau**

(N° d'art. 64 34 55) (non ill.)

**N° d'art. 64 34 50**



### Plâtresse en acier inoxydable Expert

**Lame stable, poignée plus douce**

280x130 mm

**+ spatule de plâtrier en acier inoxydable Expert**

(N° d'art. 31 46 08) (non ill.) **N° d'art. 31 14 28**

### NOUVEAU!



**Goldcut**

### Cutter alu Goldcut 18 mm

**Tranchant, sûr et ultrastable.**

Guidage métallique avec blocage automatique de lame **N° d'art. 35 60 00**

### NOUVEAU!



### Cutter de 18 mm

**Tranchant, sûr et stable.**

Guidage métallique avec blocage automatique de lame **N° d'art. 35 60 21**

### Pistolet à mousse FLEX 2K

**Aucun endroit n'est hors de portée**

Seringue réglable, optimal pour les endroits mal accessibles.

**N° d'art. 59 21 30**





# Enduisage de qualité.

## Surfaces optimales rapidement enduites



### Le bleu épais Extrêmement robuste

POWERtape avec une puissance d'adhésion élevée, 38 mm x 25 m  
N° d'art. 49 11 38



### Feuille CQ UVE Masquage rapide et puissant

Feuille CQ UVE avec tape toilée, 55 cm x 16 m / 270 cm x 12 m  
N° d'art. 48 55 20 / 70

## NOUVEAU!



### STORCH Airless ST 2000 Le puissant outil d'enduisage

Straight Gun avec flexible Airless 1/2", électronique intelligente, débit max. sous pression : 6,0 l/min.  
N° d'art. 69 50 20

### Couteau à enduire ExpertGrip Un résultat parfait

Couteau à enduire pour façade avec lame en caoutchouc, 250 mm  
N° d'art. 32 57 25

## NOUVEAU!



### Rouleau éponge Enduisage efficace

Rouleau éponge de 25 cm, ø extérieur de 75 mm, grossier  
**+ rouleau éponge de 12 cm, ø extérieur de 35 mm** (N° d'art. 17 16 12) (non ill.)  
N° d'art. 17 08 25

# Peindre avec qualité.

## Une finition sublime des surfaces peintes



Nettoyage rentable des façades, pour obtenir un support propre et solide à recouvrir.

### Set complet Power HD-Krake À haute pression. Sans éclaboussures.

Set complet Power HD-Krake, Power HDR 160 PRO compris  
N° d'art. 65 81 05

### STORCH Airless ST 800 avec accessoires Entretien rapide et aisé

Débit max. sous pression : 2,5 l/min.  
**+ flexible Airless de 3/8", 15 m** (N° d'art. 69 07 20) (non ill.)  
**+ adaptateur de raccordement** (N° d'art. 67 40 16) (non ill.)  
**+ raccord de flexible** (N° d'art. 69 07 12) (non ill.)  
**+ gicleurs réversibles 519/521** (N° d'art. 69 95 19 / 21) (non ill.)  
**+ Micro-Systainer** (N° d'art. 29 00 05) (non ill.)  
N° d'art. 69 50 80



## Bien équipés.

### Des outils de peintre, conçus par des professionnels pour les professionnels

Les appareils techniques professionnels sont souvent utilisés en continu sur les grands chantiers, les échafaudages, par vent et intempéries. Pour fonctionner avec fiabilité, dans le respect des exigences professionnelles, les appareils doivent allier puissance, robustesse et détails intelligents.

## NOUVEAU!

### Airless ST 2000 – l'appareil d'enduisage vraiment universel

Robuste, rapide et fiable: ce puissant outil de la famille Airless ST permet de traiter rapidement de grandes surfaces par projection d'enduit.

- Débit sous pression très élevé : 6,0 l/min.
- Encore plus performant, grâce au Straight Gun livré avec l'appareil
- Changement plus rapide et facile du piston avec le système Quick-Reload
- Nettoyage aisé grâce au système de rinçage rapide Quick-Flush
- Électronique intelligente : l'écran LED indique la durée d'utilisation, la pression de travail, la consommation de matériau et davantage

### STORCH Power HD-Krake

Nettoyage sous pression des façades, propre et respectueux de l'environnement: aspiration des eaux usées, filtrées immédiatement dans l'appareil, puis évacuées par les égouts.

- Nettoyage à fond, sans éclaboussures, même à l'intérieur
- Déchets solides aspirés et filtrés
- Ne nécessite ni bacs de rétention, ni feuilles de protection
- Mise en service simple et rapide grâce au système de raccord rapide
- Peut également servir à l'élimination des graffitis
- Modèle léger et tout-terrain





# Peindre avec qualité.

## Une finition sublime des surfaces peintes



### AquaSTAR

Une brosse parfaite, une finition parfaite.

Brosse radiateur de 50 mm / 60 mm / 75 mm

N° d'art. 04 92 50 / 60 / 75

Brosse pour façades de 50 mm / 75 mm

N° d'art. 04 67 50 / 75



### ClassicTOP mix

Stabilisation avec des soies synthétiques

Brosse radiateur de 50 mm / 60 mm / 75 mm

Art.-Nr. 04 72 50 / 65 / 75

Fassadenpinsel 50 mm / 75 mm

Art.-Nr. 04 59 50 / 75

### Monture LOCK-IT à 2C

Pratique, sûre et rapide.

Monture à enficher de 18 cm / 25 cm,  
fil de 8 mm en acier inoxydable

N° d'art. 14 60 18 / 25

Monture à enficher pour rouleaux de

10 à 16 cm, fil de 6 mm en acier inoxydable

N° d'art. 15 75 10 / 15 72 10



### Le rouge UV-plus

Présente également une bonne adhérence  
aux supports légèrement humides

Tape papier spécial SUNNYpaper,

25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m

N° d'art. 49 32 25 / 30 / 38



### CQ Le jaune UV medium

Pour le masquage 2 en 1

Feuille CQ avec tape papier spécial,

55 cm x 33 m / 270 cm x 16 m

N° d'art. 48 63 55 / 27

### Papier de masquage autocollant

Rapide, délicat et sûr.

Muni d'un revers autocollant,

7,5 cm / 15 cm x 50 m

N° d'art. 49 62 10 / 20



### DuraSTAR 21

L'expert des angles grossiers

Rouleau rembourré de 25 cm, mandrin ø 69 mm / mandrin ø 58 mm, poil haut de 21 mm

+ DuraSTAR21, rouleau de 12 cm, mandrin ø 30 mm (N° d'art. 15 87 12) (non ill.)

N° d'art. 14 40 25 / 14 41 25



### DuraSTAR 21

Couvrir encore plus de surface rugueuse

Rouleau de 25 cm, mandrin ø 60 mm, poil haut de 21 mm

+ DuraSTAR12, rouleau de 12 cm, mandrin ø 30 mm

(N° d'art. 15 57 12) (non ill.) N° d'art. 14 24 25



### DuraSTAR 12

Le rendement le plus élevé au m² sur  
surfaces lisses

Rouleau de 18 / 25 cm, mandrin ø 60 mm, poil haut de 12 mm

+ DuraSTAR 12, rouleau de 10 cm, mandrin ø 16 mm

(N° d'art. 15 00 10) (non ill.) N° d'art. 14 30 18 / 25



### Perche télescopique LOCK-IT

Pratique et sûre

Perche télescopique de 53 cm / 70 cm,

en alu-fibres de verre N° d'art. 19 47 07

Perche télescopique de 50 cm / 70 cm,

en aluminium N° d'art. 19 46 07 ::

### En ligne

Vous trouverez des nouvelles utiles, des vidéos d'application pratiques, des fiches produit, un chat en direct, le Profi-Shop et bien davantage sur le site :

[www.storch.be](http://www.storch.be)



**OFFRES STORCH ACTIF**  
Valables du 11.05. jusqu'au 17.09.2020