



STORCH[®]

Je prends de l'avance.

BIEN PRÉPARÉ POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Avec des offres attractives en fin d'année



ACTUELLEMENT
chèques cadeaux!
02.11.-31.12.2020

Assurez-vous de vos avantages !

Faites attention aux boutons de nos offres et profitez-en deux fois :
d'un matériel de peintre de première qualité et de nos bonus !

pour une
valeur de
31,50 €

pour une
valeur de
443,16 €

pour une
valeur de
123,20 €



Uniquement pour les grossistes participants !

Jusqu'à épuisement du stock.

Les chèques cadeaux sont inclus dans votre livraison.

Tous les prix unitaires s'entendent par pièce ou par set en €, hors TVA.

Sous réserve de toutes erreurs et fautes d'impression.

Masquage et protection



Feuille CQ - Sun tape

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Avec du papier spécial extra fin pour obtenir des bords très fins. Puissance d'adhésion moyenne et résistance très élevée à l'humidité. Pour les supports lisses à l'intérieur et à l'extérieur.

N° d'art	Largeur / longueur	UV	Prix promo
48 63 55	55 cm / 33 m	30	3,51 € ST3
48 63 14	140 cm / 33 m	15	5,55 € ST3
48 63 21	210 cm / 20 m	15	5,55 € ST3
48 63 27	270 cm / 16 m	15	5,55 € ST3



Feutre de protection très adhésif

Endos de feuille autocollant à la propriété antidérapante élevée. Face supérieure en non-tissé très absorbant. Se déplie aisément, sans plis, se découpe facilement, résiste au frottement et à la déchirure. Idéal pour protéger les sols lisses et les carrelages. Ne convient pas aux revêtements de sol fraîchement posés, car ne laisse pas passer l'air. Le non-tissé clair évite les discordances de ton fâcheuses aux choix des tons.

N° d'art	Largeur / longueur	UV	Prix promo
49 60 73	1 m / 25 m	3	33,50 € ST3
49 60 75	0,5 m / 25 m	6	17,50 € ST3



Feutre de protection FloorDry blanc

Feutre extra absorbant, sans peluches, à haute densité et extra résistant à la déchirure. Avec une feuille plastique étanche et à l'épreuve des solvants sur la face inférieure. Propriété antidérapante élevée, se déroule facilement et s'utilise plusieurs fois. Non-tissé clair, évite les discordances de ton fâcheuses aux choix des tons.

N° d'art	Largeur / longueur	UV	Prix promo
49 61 11	1 m / 50 m	3	44,00 € ST3
49 61 13	1 m / 25 m	6	23,00 € ST3



La «NORMALE»

Épaisseur: 0,012 mm env. pliée, 20 et 50 m².

N° d'art	Largeur / longueur	UV	Prix promo
49 92 20	4 m / 5 m	60	1,57 € ST3
49 92 50	4 m / 12,5 m	30	3,77 € ST3

Poncer



Ponceuse vibrante Delta 100 dans un systainer + 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Appareil compact pour les petites et moyennes surfaces jusque dans les endroits les moins accessibles. Idéale pour les portes, les fenêtres, les marches d'escalier, etc. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré.

Données techniques : Vitesse de rotation réglable de 8.000 à 13.000 t/min, plateau de ponçage velcro : 100 x 147 mm, poids : 1,15 kg

N° d'art	Puissance / Ø course de ponçage	UV	Prix promo
62 13 11	200 Watt / 2 mm	1	283,50 € ST3



Ponceuse vibrante Quadra 80 dans un systainer + 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Ponceuse compacte pour les petites et moyennes surfaces jusque dans les endroits les moins accessibles. Idéale pour les portes, les fenêtres, les marches d'escalier, etc. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré.

Données techniques : Vitesse de rotation réglable de 8.000 à 13.000 t/min, plateau de ponçage velcro : 80 x 130 mm, poids : 1,15 kg

N° d'art	Puissance / Ø course de ponçage	UV	Prix promo
62 13 21	200 W / 2 mm	1	283,50 € ST3



Ponceuse excentrique Omega 125 dans un systainer

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Ponceuse excentrique compacte pour les petites et moyennes surfaces. Ce modèle universel s'utilise sur du bois, des matières synthétiques, du plâtre et des surfaces vernies. Elle sert également au ponçage fin des couches de fond, la préparation du vernissage de tôles. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré.

Données techniques : Vitesse de rotation réglable de 8.000-13.000 t/min, plateau de ponçage velcro : 125 mm, poids : 1,15 Kg

N° d'art	Puissance / Ø course de ponçage	UV	Prix promo
62 13 31	200 W / 2 mm	1	283,50 € ST3

Ponceuse excentrique Omega 150 dans un systainer

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Ponceuse excentrique compacte pour des surfaces moyennes à grandes. Ce modèle universel s'utilise sur du bois, des matières synthétiques, du plâtre et des surfaces vernies. Elle sert également au ponçage fin des couches de fond, la préparation du vernissage de tôles. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré. Tubulures d'aspiration au diamètre extérieur de 29 mm.

Données techniques : Vitesse de rotation réglable de 5.000 à 10.000 t/min, plateau de ponçage velcro : diam. 150 mm, poids : 2,1 kg



N° d'art	Puissance / Ø course de ponçage	UV	Prix promo
62 13 41	450 W / 5 mm	1	353,70 € ST3

Ponceuse Delta à batterie de 10,8 V

Ponceuse performante et compacte, avec indicateur de charge et lampe LED pour éclairer la zone de travail. Idéal pour le ponçage sporadique, p. ex. du bois, du métal et du plastique. Travail agréable grâce à la forme ergonomique et au boîtier en 2C.

Données techniques: 10,8 V, 1,3 A/h, 1.0000 t/ min., course de ponçage: 0,75 mm. Plateau pour papier abrasif Delta de 100 x 147 mm avec fixation velcro. La livraison comprend: sac de transport, 2 accus Li-ion, chargeur rapide (30 min.), adaptateur d'aspiration de poussière. Raccordement optimal à tous les aspirateurs courants avec la buse en caoutchouc DN 35, n° d'art. 65 15 42."



N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo
62 00 10	100 x 147 mm	1	135,00 € ST3

Kit ponçage des plaques de plâtre

1x Ponceuse à main avec évacuation de la poussière (43 11 80)

Avec baguette de serrage en métal, dentée, empêche le déplacement de l'abrasif. Poignée en caoutchouc, travail agréable. Ø aspiration 32 mm.

10x Feuille à poncer, étroite (47 05 08)

93 x 285 mm. Appropriée pour les mini-ponceuses et les ponceuses à main avec poignée étrier (1 paquet = 5 pcs.).

10x Feuille à poncer, étroite (47 05 12)

93 x 285 mm. Appropriée pour les mini-ponceuses et les ponceuses à main avec poignée étrier (1 paquet = 5 pcs.).

10x Feuille à poncer, étroite (47 05 18)

93 x 285 mm. Appropriée pour les mini-ponceuses et les ponceuses à main avec poignée étrier (1 paquet = 5 pcs.).



N° d'art	UV	Prix promo
01 32 71	1	99,00 € ST3

Enlever la peinture et nettoyer à haute pression

Set de Power Krake y inclus le nettoyeur haute pression Power 160 PRO



Nettoyeur haute pression Krake Power (65 81 00) :

Modèle en acier inoxydable avec châssis robuste, 2 moteurs performants avec aspiration réglable séparément, protection de surcharge et mise à l'arrêt en cas de sur-remplissage.

Travaux de nettoyage et de décapage à l'eau chauffée jusqu'à 80 °C. Capacité du collecteur 60 litres, capacité du filtre 30 litres. Pompe submersible intégrée.

La livraison comprend : tuyau flexible d'aspiration et pour eaux usées de 10 m, plateau de nettoyage standard FLEX, sac filtrant textile 400 µm.

Données techniques : 2.400 Watt, 230V/50Hz, 12 A., longueur flexible max. 30 m.

Nettoyeur haute pression Power 160 PRO (65 61 00) :

Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton et 3 pistons revêtus de céramique pour de multiples applications et un usage continu. Grandes roues pour un transport facile. Commande simple. Possibilités pour le rangement des accessoires.

La livraison comprend : Lance de nettoyage réglable, bidon 2,5 l avec détergent, enrouleur de flexibles intégré et manomètre incorporé.

Données techniques : longueur flexible max. 30 m, pression 160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.

N° d'art	UV	Prix promo
65 81 05	1	5.819,00 € ST3

Décapeur thermique

+ 1x Spatule à décaper (32 16 07)

A enlever des peintures et des laques sur des fondements fixes. Est approprié à sécher et à enlever des moisissures. Exécution robuste. Poignée à 2 composants, travail confortable. Réglage variable de la température et courant d'air. Indication LED. Coffre de transport, buse de protection fenêtre, buse pointue et plate incl.

Données techniques : 50 - 650° C, puissance de circulation d'air 250-500 l/min., longueur du câble 4 m., puissance 2.000 W, 230 V/50 Hz, poids 905 g.



N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
65 57 20	2.000 W	1	106,15 €	ST3

Mélangeur continu STORCH DMS 25 PRO

+ 1x débitmètre d'eau pour DMS 25/PRO (64 34 55)

Excellent pour le mélange rationnel de mortiers secs allant en machine. Nettoyage court et à fond des résidus de matériau séchés grâce au tube mélangeur flexible en plastique.

Le réglage en hauteur en une seule étape, la poignée de transport et les dimensions compactes sont fort pratiques et le modèle est compatible avec la pompe à mortier STORCH PS 12.

Données techniques : puissance 3,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A. Hauteur de remplissage 1035 mm, hauteur de transport 835 mm, poids 85 kg, capacité de mélange de jusqu'à 25 l/min., alimentation en eau par flexible de 3/4".



N° d'art	UV	Prix promo	
64 34 50	1	2.650,00 €	ST3



Appareils de découpe des plaques d'isolation



ProCut top, appareil de découpe avec découpeuse d'angle intégrée dans un coffre en plastique

Appareil de découpe encore plus précis, flexible et robuste pour le découpe des plaques polystyrol, mousse dur, plaques périmètre. Emploi polyvalent comme appareil sur pied ou adossé grâce au pied démontable. Guidage exact avec découpeuse d'angle fixe, graduation étendue, destinée aux coupes répétitives. Plus léger et robuste grâce à la plaque dorsale en une pièce.

La livraison comprend : appareil de découpe ProCut top, découpeuse d'angle, 3 x fil de réserve, fusibles de rechange, coffre en plastique.

Données techniques : longueur de coupe 105 cm, profondeur de coupe à 90°: 30 cm et profondeur de coupe à 45°: 21 cm, poids de l'appareil 17,5 kg (sans pied), transfo IP54 protégé contre éclaboussures d'eau.



N° d'art	Profondeur/longueur de coupe	UV	Prix promo	
57 33 00	30 cm / 105 cm	1	2.684,00 €	ST3

Appareils de découpe mineral



Appareil de découpe ProCut mineral PLUS avec scie sabre accu

Avec guidage et scie sabre accu 18 V.

Pour le coupage précis des plaques d'isolation de laine minérale et de laine de verre, mousse dure de polystyrène, resol et hybride, etc. d'une épaisseur de 6 à 30 cm et d'une hauteur max. de 110 cm. Scier en onglet 45° et épaisseur de 20 cm grâce au guidage de coupe pivotant.

Des coupes inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur.


A employer seulement en combinaison avec support réglable.



N° d'art	Profondeur/longueur de coupe	UV	Prix promo	
57 01 98	30 cm / 110 cm	1	1.419,00 €	ST3

Jusqu'à épuisement du stock.

Pose de papiers peints



Pulvérisateur sous pression Trolley

Réservoir sous pression en plastique avec roulettes. Lance en métal robuste, puissance et largeur de jet réglables. Quantité de remplissage: 12 l; pression maximale du réservoir: 3 bar.

N° d'art	Quantité de remplissage	UV	Prix promo	
60 65 35	12l	1	52,53 €	ST3

Set Tapetomat E 85cm complet

1 x Appareil de table Tapetomat E (21 61 08) A utiliser sur la table à tapisser, avec support il peut être employé comme appareil sur pied. La livraison comprend une roulette de coupe et une raclette de récipient pour le nettoyage de l'appareil.

1 x Support pour Tapetomat E (21 61 18) Construction robuste en aluminium.

De celle façon l'appareil de table peut être employé comme appareil sur pied. Avec grandes roulettes et freins fixables, ce qui donne une bonne stabilité et un transport facile sur le chantier. Le support est pliable.

1 x Chariot de coupe pour Tapetomat (21 61 28) Pour une découpe rapide et précise des lés. Découpe précise grâce au guidage précis. Montage rapide sans outils. Livraison incl. roulette de coupe.

1 x Table à machine pour Tapetomat E (55 63 18) Table stable pour le découpage et traitement optimal de toutes longueurs de lés selon la technique Accordéon. Plan de travail en bois avec graduation en cm, rails de découpe incorporés et butée réglable. Avec étagère pour les lés déjà collés. Pliable à plat pour un transport et rangement simple et économique.

1 x Compteur métrique avec étui pour roulette de coupe pour Tapetomat E (21 69 15) Accessoire indispensable pour découper les lés plus vite et avec une grande précision. Fixation simple sur l'encolleuse par un seul clic. La roulette de coupe (pas comprise dans la livraison) s'attache magnétiquement. Remise à zéro aisée avec le levier latéral.

1 x Adaptateur Aqua pour le Tapetomat E 85 cm et 110 cm (21 61 38)

À utiliser pour appliquer du papier peint déjà collé, activable par eau. Montage aisé, sans outil, par fiches de raccordement.



N° d'art	UV	Prix promo	
01 32 27	1	2.020,00 €	ST3

Coffre de tapissier

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Avec une sélection d'outils de qualité :

coffre d'outillage (29 52 00), Perforateur (21 13 05), Grattoir 100 mm (35 07 00), Lames 100 mm (35 06 11), Rabot de surface (21 12 20), détapisser 1 l (52 55 01), Sabre papier peint (21 60 00), Règle 60 mm (21 58 20), Fil à plomb (43 06 00), Crayon (59 80 00), Seringe à colle (36 86 00), Règle de coupe (26 20 60), Palette à maroufler 23 cm (21 93 00), Spatule à maroufler (21 93 50), Roulette souple (21 73 18), Rouleau à maroufler (21 78 00), Roulette lisse (21 84 00), Brosse à maroufler (10 19 00), Cutter large (35 61 15), 10 lames cutter (35 63 80), Ciseaux (21 25 28), Testeur de courant (43 87 00), Tenaille (43 68 00), Couteau flexible (32 02 07),

Couteaux japonais (323800), Traceur à cordeau (43 02 03), Poudre bleue (43 02 66), Spatule Flexogrip (32 60 10), Niveau en alu (26 34 06), Mètre pliant (26 60 20), Mètre ruban (26 32 50), Gratte-peinture (35 30 03), Brosse à encoller (09 58 02), Systeme à enficher (14 59 25), Rouleau de 25 cm (14 16 25)



+



N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo	
29 06 10	65 x 41 x 17 cm	1	245,00 €	ST3

Préparation des surfaces



Décolleuse de sol PRO

+ 1 x lame de la décolleuse de sol PRO (62 60 20)

Appareil robuste et pratique, lame large de 21 cm et d'une épaisseur de 1 mm, poignée conviviale en T et châssis à roulettes livré avec l'appareil pour travailler debout sans difficulté. Comme la poignée en T est amovible, l'appareil s'utilise également comme outil à main pour traiter jusqu'aux endroits les moins accessibles. S'utilise sur les moquettes, le linoléum, le vinyle et les revêtements en PVC.

Données techniques : 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, poids 14,3 kg.

Lame autocoupeuse en U pour revêtements de sol textiles et élastiques (art. n° 62 60 20)

N° d'art	UV	Prix promo	
62 60 00	1	1.130,00 €	ST3



Cutter GoldCut large

Manche en alu de qualité supérieure, guidage métallique avec poussoir et blocage automatique de la lame, lame Goldcut comprise.

N° d'art	Largeur de lame	UV	Prix promo	
35 60 00	18 mm	3	9,90 €	ST3



Cutter large

Manche en plastique. Fixation de la lame par vissage, avec guidage métallique.

N° d'art	Largeur de lame	UV	Prix promo	
35 60 36	18 mm	10	2,98 €	ST3



Cutter large

Manche en plastique. Blocage automatique de la lame, avec guidage métallique.

N° d'art	Largeur de lame	UV	Prix promo	
35 60 21	18 mm	10	2,50 €	ST3



Cutter fin

Manche en plastique. Blocage automatique de la lame, avec guidage métallique.

N° d'art	Largeur de lame	UV	Prix promo	
35 66 03	9 mm	10	1,26 €	ST3



Lames cutter larges, Goldcut

Lames de cutter dans une qualité de pointe avec une grande durabilité grâce à l'affûtage spécial et au revêtement titane / nitrite. 10 lames dans un distributeur noir.

N° d'art	Largeur de lame	UV	Prix promo	
35 63 80	18 mm	10	4,38 €	ST3
35 66 70	9 mm	10	3,65 €	ST3

Application de peinture



Brosse radiateur AquaTOP

Mélange spécial de soies synthétiques, bleu pointues.
Forme stable, à recharger correctement.
Avec virole inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d'art	Mesures	UV	Prix promo
04 93 35	35 mm / 9 mm x 51 mm	6	3,54 € ST3
04 93 50	50 mm / 9 mm x 57 mm	6	4,44 € ST3
04 93 75	75 mm / 9 mm x 63 mm	6	6,27 € ST3

- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond

★★
PROFI



Brosse pour façade AquaTOP

Mélange spécial de soies synthétiques, bleu pointues.
Forme stable, à recharger correctement.
Avec virole inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d'art	Mesures	UV	Prix promo
04 57 50	50 mm / 14 mm x 57 mm	6	6,63 € ST3
04 57 75	75 mm / 17 mm x 70 mm	6	9,61 € ST3

- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond

★★
PROFI



- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond

★★★
PREMIUM




Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, mandrin Ø 58 mm

+ 5x Système à enficher LOCK-IT (14 60 25)

Cousu et rembourré, arrondi aux deux extrémités, convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art	Largeur	UV	Prix promo	
14 20 25	25 cm	10	10,53 €	ST3



- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond

★★★
PREMIUM




Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, mandrin Ø 60 mm

+ 5x Système à enficher LOCK-IT (14 60 25)

Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. Convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d'art	Largeur	UV	Prix promo	
14 35 25	25 cm	10	12,60 €	ST3



- Murs et façades
- Aqua-Laque
- Classic-Laque
- Lasure
- Couche de fond

★★★
PREMIUM



Rouleau à grande surface MultiSTAR 12, mandrin Ø 60 mm

+ 5x Système à enficher „LOCK-IT“

Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. Convient particulièrement aux surfaces lisses.

N° d'art	Largeur	Chèque cadeau	UV	Prix promo	
14 45 18	18 cm	14 60 18	10	6,30 €	ST3
14 45 25	25 cm	14 60 25	10	7,65 €	ST3



★★★
PREMIUM

Perche télescopique „LOCK-IT“

Combinaison de qualité supérieure en alu-fibres de verre (19 47 22) ou bien exécution en alu (19 46 22), cône muni du système LOCK-IT, pour relier la perche, aisément et sûrement, à la monture. Poignée 2C facile à utiliser.

N° d'art	Largeur	UV	Prix promo	
19 47 22	127 cm / 220 cm	1	24,45 €	ST3
19 46 22	124 cm / 220 cm	1	17,20 €	ST3



Promotion valable jusqu'au 31.12.2020

Technique Airless





STORCH Airless ST 2000

+ 1x Flexogrip AluStar (32 62 60) et
+ 1x Perche télescopique pour couteaux à enduire
Flexogrip Alustar (32 62 01)

Système performant garantissant l'application rapide et aisée de l'enduit à pulvériser. Idéal avec récipient d'enduit et calandre (art. n° 69 60 20). Système électronique „intelligent” avec écran LED indiquant rapidement la durée d'exploitation, la pression de travail, la consommation des matériaux et la gestion des pannes. Avec système de nettoyage intégré QuickFlush, rapide et facile à utiliser, et position d'arrêt pour changer facilement le récipient.

Données techniques : débit max. sous pression: 6,0 l/min.
Avec 1 pistolet: ouverture max. des gicleurs: 0,041" avec les dispersions et 0,047" avec les enduits.
Avec deux pistolets : ouverture max. des gicleurs: 0,019".
Puissance électrique: 2,1 kW, 230 V / 50 Hz. Poids: 63 kg.



N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 20	0,047"	1	7.450,00 €	ST3

STORCH Airless ST 800

- + 1x Rallonge minipole 30 cm (69 08 30) et
- + 1x Tête pivotante pour rallonges minipole (69 08 10)

Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure. Avec système d'aspiration rigide, qui permet de gérer les matériaux à haute viscosité comme un système d'aspiration flexible. Système électronique intelligent avec écran LED indiquant rapidement la pression de travail, la durée d'exploitation et les codes d'erreur.

Données techniques : débit max. sous pression : 2,5 l/min. Ouverture max. des gicleurs : 0,025". Puissance électrique : 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Poids : 30 kg.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 80	0,025"	1	3.450,00 €	ST3



STORCH Airless ST 700

- + 1x Rallonge minipole 30 cm (69 08 30) et
- + 1x Tête pivotante pour rallonges minipole (69 08 10)

Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure. Appareil compact de hauteur réduite grâce au système d'aspiration flexible. Domaines d'application, données techniques, autres caractéristiques d'équipement et contenu de la livraison identiques à ceux du ST 800.

Données techniques : débit max. sous pression : 2,5 l/min. Ouverture max. des gicleurs : 0,025". Avec compteur horaire et affichage numérique. Puissance électrique : 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Poids: 29 kg.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 70	0,025"	1	3.450,00 €	ST3



STORCH Airless ST 450

- + 1x Godet superposé ST Airless 5,7 L (69 09 40)

Pour les petites rénovations, les vernissages de moyenne à grande envergure. Réglage mécanique de la pression avec un manomètre.

Données techniques : débit max. sous pression : 1,8 l/min. Ouverture max. des gicleurs: 0,021".

Puissance électrique : 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A. Poids: 17 kg.

N° d'art	Ouverture max. des gicleurs	UV	Prix promo	
69 50 45	0,021"	1	2.100,00 €	ST3



Airless EasySpray ES 150 Accu

- + 1x Recharge pour godet (5 pcs) (68 43 99) et
- + 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Appareil Airless à batterie, pour couches de fond, lasures, laques et dispersions à base d'eau avec une ouverture max. de gicleur 0,016".

Dans la livraison : appareil à batterie, 3 recharges pour godet jetables ou réutilisables, 2 gicleurs A-Tipp FF PRO (410, 514) avec porte-gicleur, 2 filtres d'aspiration (60 et 100 mailles), 2 paquets avec batterie, chargeur ultra-rapide, sac de rangement.

Données techniques : Pression de travail max. de 134 bar, poids ca. 2,4 kg, batterie 18 V/2,0 Ah Li-ion.

N° d'art	UV	Prix promo	
69 43 00	1	679,00 €	ST3



Autres accessoires



Station de séparation STORCH ColorFree top + 1x Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB (61 71 00) + 1x Agent séparateur pour stations de séparation (61 30 36)

Station de séparation pour matériaux à base d'eau, avec poste de lavage intégré et menu / commandes intuitifs. Récipient réactionnel d'une contenance de 100 litres d'eaux de peinture permettant l'évacuation des eaux de peinture par le biais des canalisations pour eaux usées, conformément à la loi et dans le respect de l'environnement. Nettoyage aisé de l'outil avec le set d'arroseurs intégré ou avec le nettoyeur pour rouleaux TurboWash.

N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo
61 70 00	L 120 x P 85 x H 145 cm	1	3.890,00 € ST3



Set ColorFree top avec accessoires

1 x Station de séparation STORCH ColorFree top (61 70 00)

Station de séparation pour matériaux à base d'eau, avec poste de lavage intégré et menu / commandes intuitifs. Récipient réactionnel d'une contenance de 100 litres d'eaux de peinture permettant l'évacuation des eaux de peinture par le biais des canalisations pour eaux usées, conformément à la loi et dans le respect de l'environnement. Nettoyage aisé de l'outil avec le set d'arroseurs intégré ou, en option, avec le nettoyeur pour rouleaux TurboWash et le nettoyeur de brosses.

1 x Nettoyeur des brosses pour la station de séparation ColorFree top (61 70 10)

Dispositif de nettoyage, avec peigne et brosse, facile à monter sur la station de séparation ColorFree top et à utiliser avec le set d'arroseurs.

1 x Poste de lavage pour le ColorFree top (61 70 20)

Bassin de prélavage des rouleaux.

1 x Pompe de surpression pour TurboWash (61 70 70)

Pompe haute pression pour augmenter la pression dans le TurboWash. Possibilité d'intégrer directement la pompe et son dispositif de commande dans la station de séparation ColorFree top.

1 x TurboWash (61 71 00)

Nettoyeur pour rouleaux à peindre, très efficace, à raccorder au nettoyeur haute pression. Lavage et essorage. Appareil professionnel robuste en métal inoxydable et matière plastique pour un montage fixe dans le WAMAB. Vous pourrez commander simultanément un adaptateur de flexible HP ou un adaptateur de raccordement au réseau public d'adduction d'eau.

1 x Agent séparateur spécial pour stations de séparation (61 30 37)

Livré en seaux de 10 kg à couvercle étanche.



N° d'art	UV	Prix promo
61 70 50	1	4.690,00 € ST3

Set Station de séparation ColorFree basic avec WAMAB et Zubehör

1x Station de séparation ColorFree basic de STORCH (61 30 30)
Fonctionnement semi-automatique avec un commutateur de pompe et d'une minuterie, panier de filtre et filtre inclus, récipient réactionnel de 180 litres, encombrement réduit.

1x Poste de lavage avec bassin de décantation pour encolleuse (61 20 10)
Pour un nettoyage rationnel d'outils de peinture et de récipients pour peinture acrylique. Bassin de lavage superposé inclus. Avec un bassin de rinçage plus grand. Parfaitement adapté au nettoyage d'outils d'encollage jusqu'à 110 cm de large. Avec système d'évacuation 2 voies pour éviter une gêne due aux odeurs de la colle à papier peint. Grande station de lavage pour rinçage pratique, même des outils d'encollage.

1x Set d'arroseurs pour WAMAB (61 20 03)

Pour le nettoyage d'outils et d'emballages.

1x Filtres pour WAMAB (3 x 4 pcs) (61 20 04)

Les résidus de peinture accumulés au fil du temps sont retenus dans les cartouches filtrantes et peuvent être évacués facilement et rapidement (3 sets avec 4 filtres par set).

1x Set de pompes pour WAMAB (61 20 07)

Sans flotteur, pour pomper les eaux usées dans la station de séparation ColorFree (n° d'art. 61 30 30) ou canalisation des eaux usées.

1x Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB (61 71 00)

Nettoyeur pour rouleaux, qui brille par son efficacité, à raccorder à une pompe de surpression ou à la canalisation d'eau usuelle.

Appareil professionnel robuste en métal inoxydable et en plastique pour intégration permanente. Un flexible haute pression et un adaptateur pour eau courante sont déjà compris dans la livraison.

1x Filtre jetable pour station de séparation ColorFree et ColorFree basic (61 30 05) Pour le filtrage des matériaux solides.

1x Agent séparateur pour stations de séparation (61 30 36)

Livré en seaux à couvercle étanche. Agent séparateur spécial: Pour traiter les eaux usées contenant des laques à base d'eau à doses élevées de solides et de liants complexes.



N° d'art	UV	Prix promo	
01 32 69	1	3.690,00 €	ST3

Poste de lavage avec bassin de décantation (WAMAB)

+ 1x Filtres pour WAMAB (61 20 04)

Pour un nettoyage rationnel d'outils de peinture et de récipients pour peinture acrylique. Contenance totale du WAMAB 300 l. Bassin de lavage superposé inclus.

N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo	
61 20 00	L 83 x P 70 x H 130 cm	1	1.050,00 €	ST3



Poste de lavage avec bassin de décantation pour encolleuse

+ 1x Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB (61 71 00)

Modèle identique comme précédemment, mais avec un bassin de rinçage plus grand. Parfaitement adapté au nettoyage d'outils d'encollage jusqu'à 110 cm de large. Avec système d'évacuation 2 voies pour éviter une gêne due aux odeurs de la colle à papier peint. Grande station de lavage pour rinçage pratique, même des outils d'encollage.

N° d'art	Dimensions	UV	Prix promo	
61 20 10	L 125 x P 70 x H 130 cm	1	1.340,00 €	ST3

Autres accessoires



Visseuse à batterie DriveFix de 10,8V

Visseuse performante et compacte, avec accu, pour visser et forer lors des travaux d'intérieur. Travail agréable grâce au système équilibré, à la poignée ergonomique et au corps 2c. Avec lampe LED pour éclairer la zone de travail. Vissage intuitif grâce aux 18 paliers de mouvement rotatif, 2 courses mécaniques à régime de forage élevé.

La livraison comprend : sac de transport, 2 accus Li-ion, chargeur rapide (30 min), 1 embout

Données techniques : 10,8 V, 1,3 A/h, moment rotatif max:16Nm, régime de 0 à 400 et de 0 à 1.300 t/min.



N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
62 00 00	10,8 V	1	135,00 €	ST3

Aspirateur VacTec 30L, classe de poussière L

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Aspirateur eau et poussière, classe de poussière L, avec vibreur automatique commandé par capteur pour les travaux dégagant beaucoup de poussière, sans perte de puissance. Puissance d'aspiration réglable en continu, indicateurs optiques de contrôle du filtre.

Contenu de la livraison : aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x), 2 tubes d'aspiration avec suceur de plancher eau et poussière, manchon d'outil Ø 35 mm pour raccorder des machines.

Données techniques : puissance 1.380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max. 2.000 W, volume du récipient : 30 l.

N° d'art	UV	Prix promo	
65 25 00	1	519,00 €	ST3



Aspirateur eau et poussière VarioVac 22 L

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Aspirateur eau et poussière, léger et compact, classe de poussière L, avec nettoyage manuel du filtre. Ne dégage que fort peu de poussière.

Livraison : sac filtrant en non-tissé, 2 tubes d'aspiration en métal, suceur de plancher eau et poussière de 300 mm, suceur à fente, 4 m de flexible d'aspiration, buse en caoutchouc pour raccordement à une machine.

Données techniques : puissance 1.200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max. 2.000 W, Capacité du réservoir: 22 l.

N° d'art	UV	Prix promo	
65 13 22	1	189,00 €	ST3



Sacs poubelles 120 l

25 pièces/ rouleau, LDPE, 0,04 mm, 0,06 mm of 0,08 mm d'épaisseur, étanches à l'eau.

N° d'art	type	UV	Prix promo	
59 71 20	40 avec cordon de fermeture pratique	10	5,91 €	ST3
59 70 11	60	8	6,40 €	ST3
59 72 11	80	6	8,36 €	ST3



Optimum climat intérieur



Ventilateur extracteur AirClean 4.200 PRO

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Evacuation et filtration des retombées de peinture et des poussières lors des travaux de ponçage, de rénovation et de revêtement exécutés avec des appareils de projection de peinture. Egalement adapté au soutien de séchage sur chantier, ainsi qu'à l'évacuation/apport d'air.

La livraison comprend : sac filtrant réutilisable, sangle de serrage.

Données techniques : puissance 0,62 kW, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A. Rendement en quantité d'air: 4.200 m³/h, poids: 17,5 kg.



N° d'art	UV	Prix promo	
61 45 50	1	670,00 €	ST3

Déshumidificateur High Dry 650

+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

Déshumidificateur puissant et entièrement automatique. Puissance de déshumidification de 52 l/24 h.

Pour le séchage professionnel et rationnel dans les bâtiments neufs et les bâtiments avec des dégâts d'eau.

Contenance du collecteur d'eau : 13 l. Raccord de flexible d'évacuation.

Données techniques : puissance 0,95 kW, 230V/50Hz, 2,5 A.

Dimensions: L46 x L50 x H90 cm, poids: 49 kg.



N° d'art	UV	Prix promo	
61 55 00	1	1.350,00 €	ST3

Chauffage électrique Scirocco 2.000

Appareil de chauffage électrique léger et pratique. Chauffe les locaux de jusqu'à 40 m². Idéal pour les locaux mal ou pas chauffés sur les chantiers de construction neuve et de rénovation.

Aisé à transporter, car fort compact et léger. Par son fonctionnement réglable à 2 paliers, la température souhaitée est réglable individuellement, ce qui crée rapidement une température ambiante agréable. Les éléments de chauffage en céramique chauffent intensivement et en quelques secondes.

Données techniques : rendement en quantité d'air: 90 m³/h, rendement calorifique: 1.000 W à demi-puissance, 2.000 W à pleine puissance, 230 V/ 50 Hz, 9 A, poids: 2,4 kg.



N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
60 33 00	2.000 Watt	1	49,00 €	ST3

Chauffage électrique Scirocco 3.000 S

Voir article 60 33 00, mais avec une puissance de 3.000 Watt max.

Chauffe les locaux de jusqu'à 90 m².

Données techniques : Rendement calorifique: 1.500 Watt à demi-puissance, 3.000 Watt à pleine puissance, 230V/50Hz, 13A, poids 3,6 kg."



N° d'art	Puissance	UV	Prix promo	
60 34 50	3.000 Watt	1	59,00 €	ST3

Projecteurs et lampes



A⁺

LED Tower 100 W

Hauteur de 150 cm, éclairage optimal à 360°. Muni d'une prise avec protection et d'un interrupteur marche/arrêt. Convient aux travaux durs.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 5 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 90	100 Watt	9.100	1	199,00 €	ST2

A

LED Tower 72 W

Avec une hauteur de 180 cm, le Led Tower éclaire l'espace de 360°. Une prise est inclus dans la livraison. Très bien pour les travaux durs.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A, durée de vie jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 3 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 60	72 Watt	6.100	1	159,00 €	ST2

LED Tower de 36 W à batterie

Le LED Tower de 36 W à batterie donne un éclairage optimal à 360°, a une hauteur de 165 cm, est muni d'un haut-parleur Bluetooth, est connectable à votre smartphone ou autres sources audio.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de l'éclairage jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 20.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 54	36 Watt	3.600	1	119,00 €	ST2



LED Bell 30 W à batterie

Éclairage à 360°, flexible: s'accroche ou se pose. Hub USB avec fonction de charge à utiliser en déplacement.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu'à 30.000 h, protection IP 65.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 40	30 Watt	3.000	1	109,00 €	ST2



Power LED 100 W Color Change

Projecteur LED robuste à très haut rendement lumineux et à température de couleur réglable pour l'affichage de différents effets d'éclairage.

Deux prises Schuko supplémentaires à utiliser comme extensions. Léger et pratique, poignée de transport.

Données techniques : Classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m. Puissance 100 W. Flux lumineux 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 00	100 Watt	8.800	1	149,00 €	ST2



Power LED 50 W Light

Projecteur robuste à haut rendement lumineux pour une utilisation sur les chantiers de construction. Comprend un interrupteur marche/arrêt et deux prises de contact de protection. Faible poids et poignée de transport pratique.

Données techniques : Classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 58	50 Watt	4.000	1	89,00 €	ST2



A+



Projecteur LED de 50 W avec batterie LIGHT

Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles. Projecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée de transport pratique. **Données techniques** : classe d'efficacité énergétique A+, durabilité de l'ampoule jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP54, durée de charge: 5h, durée de chargement de la batterie : 5 h - durée de fonctionnement de la batterie : 2.5-7,5 h.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 45	50 Watt	4.200	1	129,00 €	ST2

A+



Power LED 15W à batterie

Projecteur robuste destiné aux travaux durs, muni d'un interrupteur marche/arrêt et d'une fonction de variateur à 3 niveaux.

S'utilise comme appareil sur pied ou avec un support magnétique.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu'à 30.000 h, classe de protection IP 54.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 11 15	15 Watt	1.200	1	39,00 €	ST2



Projecteur halogène standard de 400 W.

Avec poignée de transport et pied.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique C, durabilité de l'ampoule: environ 2.000 h, classe de protection IP 54, câble long de 3 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 12 40	400 Watt	8.545	1	17,90 €	ST2



Projecteur halogène de qualité professionnelle 1.000 W

Étanche à la poussière et aux éclaboussures, avec poignée de transport et sur pied. Convient également aux travaux d'extérieur.

Données techniques : classe d'efficacité énergétique E, durabilité de l'ampoule: environ 1.000 h, classe de protection IP 54, câble long de 2 m.

N° d'art	Puissance	Lumen	UV	Prix promo	
60 12 00	1.000 Watt	22.000	1	69,00 €	ST1

Ampoule halogène

Avec longue durée d'éclairage.



N° d'art	Puissance	E-KL.	UV	Prix promo	
60 12 14	400 Watt	C	1	2,50 €	ST1
60 12 37	1.000 Watt	E	1	2,90 €	ST1

Enrouleur de chantier, 25 m, 1,5 mm²

Dévidoir en PVC 285 mm, 25 m de câble caoutchouc HO7RN-F 3G 1,5 mm², protection contre la surchauffe et 3 prises avec couvercle. Conforme au BGI 608 pour une utilisation sur chantier et à l'extérieur. L'enrouleur peut être verrouillé. Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt en état déroulé.



N° d'art	Longueur du câble	UV	Prix promo	STI
60 02 50	25 m	1	69,00 €	STI

Enrouleur de chantier, 25 m, 2,5 mm²

Identique au n° d'art. 60 02 50, mais avec dévidoir en PVC 310 mm, 4 prises, HO7RN-F 3G 2,5 mm².



N° d'art	Longueur du câble	UV	Prix promo	STI
60 02 55	25 m	1	95,00 €	STI

Rallonge 10 m, 2,5 mm²

Rallonge en caoutchouc HO7RN-F 3G 2,5 mm². Conforme à BGI 608. Emploi sur le chantier et en plein air.



N° d'art	Longueur du câble	UV	Prix promo	STI
60 02 60	10 m	1	29,00 €	STI

Multitable 3-en-1

Table polyvalente. Sert de plateforme de travail, d'établi ou de planche à roulettes. Réglable en hauteur 3 paliers, jusqu'à 80 cm. Plan de travail 95 cm x 46,5 cm réversible. Très robuste, supporte des charges de jusqu'à 150 kg.



N° d'art	UV	Prix promo	STI
55 90 00	1	95,00 €	ST3

Des connaissances STORCH partagées entre professionnels :



Toujours bien conseillés !

Voulez-vous savoir quel produit vous convient le mieux ou quels accessoires vont doper votre efficacité ? Lors d'un **entretien personnel**, nous vous aidons à faire le meilleur choix en fonction des tâches à accomplir. Il suffit de nous contacter, car votre interlocuteur personnel est toujours à votre disposition.



Training avec STORCH, la simplicité même !

Notre formation pratique vous apprendra tout ce que votre équipe et vous-même devez savoir sur l'usage de nos produits.

Thèmes :

- doper l'efficacité
- nettoyage rapide
- entretien facile
- accessoires utiles
- et beaucoup d'autres



et autres



**RÉSERVEZ DÈS
MAINTENANT :**
www.storch.de



Conseil sur place !

Nos experts vous conseillent activement, même sur vos chantiers. Votre conseiller STORCH viendra **familiariser** votre équipe **avant la mise en service** – et il viendra toujours pour répondre à vos questions sur votre produit STORCH.

**RÉSERVEZ DÈS
MAINTENANT :**
www.storch.de



STORCH en ligne !

Sur notre canal YouTube, vous trouverez à tout moment des vidéos très informatives sur les produits et les accessoires. Les **vidéos de formation en ligne** vous montreront clairement comment faire. Sur notre site internet www.storch.de vous trouverez beaucoup d'information. Notre webshop est ouvert 24/7.

SERVICE-INFO



STORCH, toujours prêt !

Notre **service technique** est toujours disponible rapidement pour répondre à toutes vos questions sur l'utilisation, la maintenance et l'entretien de votre appareil STORCH.

**APPELEZ-NOUS
SANS TARDER :**
+32 (0) 474 . 81 43 14

Vous trouverez votre interlocuteur personnel sur www.storch.de sous « Mon interlocuteur ».



printed by
OFFSET COMPANY
SCC-13