



STORCH[®]

Je prends de l'avance.

Une technologie performante qui facilite le travail.

Ponceuse Spider[®] 2800 L pour murs et plafonds



La Spider® la plus légère,



Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds

Spider® 2800 L

Livraison:

Ponceuse pour murs et plafonds avec semelle velcro pour disques
Câble d'alimentation de 4 m
Sac de transport

Données techniques:

Longueur: 1,43 m
Puissance de 450 W, 230 V / 50 Hz
Régime à vide: 1.000 à 1.600 t. / min.
Poids: 2,86 kg

N° d'art. 62 56 00

Pièce de rechange recommandée:

Semelle velcro de rechange pour la ponceuse
Spider® 2800 L pour murs et plafonds

N° d'art. 62 56 05

Optimisée pour votre travail:

- Système polyvalent pour réaliser du crépissage, de l'enduisage, des travaux d'intérieur et d'isolation thermique en un seul mouvement de travail.
- Système extrêmement léger et performant sur de grandes surfaces
- Moteur sans balais ne nécessitant aucun entretien et écran numérique pour le réglage du régime
- Démarrage en douceur et réglage pour découper les bords avec précision

Flexible.



Tête de ponçage flexible sans arbre pour poncer murs et plafonds.

Numérique.



Écran numérique pour le réglage du régime et compteur du temps d'exploitation.

Constant.



Avec un moteur sans balais et un dispositif électronique assurant un régime constant.

jusqu'à ce jour!



Accessoires pour la Spider® 2800 L

Perche

- Pour poncer plafonds et murs hauts
- Extension de la portée jusqu'à 50 cm

N° d'art. 62 56 20

Toujours le bon abrasif



Disques abrasifs velcro

- Pour ponceuses rondes
- Ø 225 mm
- Pour tous les modèles STORCH Spider® et les ponceuses à main

Grain		P 16	P 40	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240
Papiers abrasifs FineXX®Star multi STORCH « Allrounder »	N° d'art. 47 58		04	08	10	12	15	18	22	
Feuille de ponçage FineXX®Net fin velcro Idéale pour poncer les placoplâtres enduits	N° d'art. 47 96			08	10	12		18		24
Produit abrasif pour polystyrène Pour poncer du polystyrène, p.ex. pour l'isolation thermique	N° d'art. 47 58	16								



Ne pèse que
2,86 kg au total



Le numéro de l'article abrasif se compose des chiffres initiaux indiquant la nature du produit et du dernier chiffre indiquant le grain.

Ponceuse murale Spider® XS

Spider® XS

Livraison:

Flexible d'aspiration
Coffret de transport

Données techniques:

Puissance: 1.200 W, 230V / 50 Hz
Régime à vide: de 650 à 1300t. /min.
Poids: 3,16 kg

N° d'art. 62 15 00

Accessoires recommandés:

Semelle velcro de rechange pour la ponceuse Spider® pour murs et plafonds, la Spider®S et la Spider®XS

N° d'art. 62 45 05

- Ponceuse courte pour travailler dans des endroits exigus ou sur échafaudage
- Découpe pour le ponçage précis des bords
- Flexible d'aspiration et coffret de transport compris



Aspirateur VacTec 30 M

VacTec 30 M

Livraison:

1 aspirateur avec sac filtrant en feutre
1 sac filtrant en PE
4 m de flexible d'aspiration antistatique avec régulation de la puissance d'aspiration
2 tubes d'aspiration avec suceur de plancher eau et poussière
Manchon d'outil pour raccorder des machines, Ø 35 mm
Adaptateur pour raccorder une Spider® 2800 L

Données techniques:

Classe de poussière M
Classe de poussière 1.380 W, 230 V / 50 Hz, 6 A
Volume du récipient: 30 l

N° d'art. 65 25 50

- Aspirateur pratique et robuste qui s'utilise dans les endroits humides et secs
- Vibreur automatique commandé par capteur

Également disponible :
le **VacTec 30 L**, classe de poussière L

N° d'art. 65 25 00

**STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH**

Dendermondesteenweg 530
B-9070 Destelbergen
Tel.: +32 (0) 9 . 238 21 81
www.storch.be | info@storch.be

Numéros de service

Commande par téléphone: +32 (0) 9 . 238 21 81
Téléphone du technicien: +32 (0) 474 . 81 43 14

Volume du récipient:



SCC-13